

VG

Vilagrancha



CATÁLOGO MAQUINARIA JARDÍN 2026

VG
green

VG
agro

VG
olivex

VG
forest

VG
carrier

VG
energy

VG
water

VG
clean

VG
sprayer

Maquinaria

Rebordadora	8
Desbrozadoras	9-14
Multicutter	15
Ahoyadores	16
Estacadoras	17
Cortasetos	18-19
Escarificador	20
Cortacésped	22-23
Cortacésped helicoidal	24-25
Minitractor	28-29
Motocultor	30
Motoazadas	31-32
Sopladores	33
Vareadores	36-39
Biotrituradoras	42-47
Astilladoras	48-50
Motosierras gasolina	51
Motosierras batería	52
Tijeras y pértiga poda batería	53
Carretillas transportadoras	56-59
Generadores	62-63
Motobombas	66-70
Hidrolimpiadoras	75-77

Pulverización

Mangueras pulverización	82
Pistolas pulverización	83
Pulv. de espalda manual - pilas incendios - inyectores	84
Pulverizadores espalda a batería	85
Pulverizador de espalda a motor	86
Esparcidora - Abonadora Espolvoreadores	87
Atomizadores espalda motor	88
Bombas de membranas	89
Bombas de pistones	90-91
Grupos de pulverización a gasolina	92
Grupos de pulverización eléctricos	93-94
Equipos de pulverización de arboleda e invernaderos	95
Carretillas de pulverización a batería	96
Carretillas de pulverización 50 litros	97
Carretillas pulverización 80 litros-2R	98
Carretillas pulverización 100 L - 2 R	99
Carretillas pulverización 200 L - 2 R	100
Carretillas pulverización 200 L - 3 R	101
Carretillas pulverización 300 L - 3 R	102
Carretillas pulverización 400 L - 3 R	103
Equipos de pulverización en bancada	104-105
Bancadas para desatascos	106-107
Bancadas contra incendios	108
Equipos de pulverización arrastrados para coche	109
Equipos de pulverización para quads	110
Tractor de pulverización BSA-500	111
Datos de contacto y condiciones de venta	112



A vibrant landscape photograph featuring a vast field of sunflowers in the foreground, stretching towards rolling green hills. In the distance, a town or city is visible under a dramatic, orange-hued sunset sky. The overall scene is warm and scenic.

VG
vilagrancha




EXPLORA **LA NUEVA FORMA DE HACER** **PEDIDOS:** **VILAGRANCHA PRESTASHOP**



PrestaShop



YA PUEDES CONSULTAR NUESTROS
PRECIOS ACTUALIZADOS
ACCEDIENDO A NUESTRA B2B



vilagrancha.com

Índice Maquinaria

VG
green
PÁG. 7

Rebordeadora	8
Desbrozadoras	9-14
Multicutter	15
Ahoyadores	16
Estacadoras	17
Cortasetos	18-19
Escarificador	20
Cortacésped	22-23
Cortacésped helicoidal	24-25

VG
agro
PÁG. 27

Minitractor	28-29
Motocultor	30
Motoazadas	31-32
Sopladores	33

VG
olivex
PÁG. 35

Vareadores	36-39
------------	-------

VG
forest
PÁG. 41

Biotrituradoras	42-47
Astilladoras	48-50
Motosierras gasolina	51
Motosierras batería	52
Tijeras y pértiga poda batería	53

VG
carrier
PÁG. 55

Carretilla ECR300L	56
Carretilla E300L , E500L, E500LH, E500LHD	57
Carretilla XG-550DMH	58
Carretilla TR-340	59

VG
energy
PÁG. 61

Generadores	62-63
-------------	-------

VG
water
PÁG. 65

Motobombas	66-70
------------	-------

VG
clean
PÁG. 73

Hidrolimpiadoras	75-77
------------------	-------



A large field of sunflowers in the foreground, with rolling green hills and a town in the distance under a sunset sky. The sun is low on the horizon, creating a warm, golden glow.

VG
green

Rebordeadoras



OPCIONALES S-400-TB y R-424-M



Ref.: 28-921
Disco 2 puntas curvadas
170 x 25.4 x 3 mm con
doble filo.
PVP: 7,50€
PVP (IVA incluido): 9,07€

Ref.: 28-193
Disco 2 puntas curvadas
200 x 25.4 x 3 mm con
doble filo - especial
chupones.
PVP: 7,50€
PVP (IVA incluido): 9,07€



S-400-TB

POWERED BY
MITSUBISHI



R-424-M

Especial
para chopones

MODELO	S-400-TB	R-424-M
Motor	Mitsubishi TB-26 (2 T)	Nouki 2T
Potencia	25.6 cc / 1.6 HP	25.4 cc / 1.6 HP
Cap. Depósito	0.6 L	0.4 L
Diám. Barra	24 mm	24 mm
Peso	5 Kg	5 Kg
Arnés	Tipo Bandolera	Tipo Bandolera
Accesorios	Disco y cabezal automático	Disco y cabezal automático
P.V.P.	350,00 €	160,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	423,50 €	193,60 €

OPCIONALES S-400-TB



Ref. 23-230
Accesorio motosierra
Espada Carlton 25 cm.
PVP: 190,00 €
PVP (IVA incluido): 229,90 €



Ref. ZEUS
Cabezal vareador.
Necesario pedir adaptador aparte.
PVP: 400,00 €
PVP (IVA incluido): 484,00 €



Ref. N-834
Accesorio cortasetos
Espada Doble 54 cm.
PVP: 337,00 €
PVP (IVA incluido): 407,77 €

Desbrozadoras profesionales



MODELO	XS-800-TJ45E	XS-800-TJ53	XS-800-GX35	XS-800-GX50
Motor	Kawasaki TJ-45E (2T)	Kawasaki TJ-53 (2T)	Honda GX-35 (4T)	Honda GX-50 (4T)
Potencia	45,4 cc / 2,8 HP	53 cc / 3,2 HP	35 cc / 1,8 HP	50 cc (2 HP)
Cap. Depósito	0,9 L	1 L	0,65 L	0.63 L
Diám. Barra	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
Peso	7,8 Kg	8 Kg	7 Kg	8.7 Kg
Arnés	Doble confort			
Accesorios	Disco y cabezal automático			
P.V.P.	520,00 €	545,00 €	570,00 €	627,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	629,20 €	659,45 €	689,70 €	758,67 €

*Todos los modelos incluyen BARRA MORI.

ACCESORIOS OPCIONALES



Ref. MM032
8 hilos
Tornillo inferior
PVP: 11,00 €
PVP (IVA incluido): 13,30 €



Ref. DD-0012
40 Dientes. Alta resistencia
255 X 2 x 25,4 mm
PVP: 24,20 €
PVP (IVA incluido): 29,28 €



Ref. 22-452
Arnés profesional con protección lumbar.
PVP: 28,60 €
PVP (IVA incluido): 34,60 €

Desbrozadora



MODELO	BC-600-TU33
Motor	MITSUBISHI MEIKO TU-33I
Potencia	33 CC / 2.6 HP
Cap. Depósito	0,9 L
Diámetro barra	26 mm
Arnés	DOBLE COMFORT
Peso	6.8 KG
Accesorios de serie	Arnés, disco, cabezal automático y cabezal aluminio
P.V.P.	400,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	484,00 €

ACCESORIOS DE SERIE



CABEZAL ALUMINIO
8 HILOS TORNILLO INFERIOR



DISCO WIDEA 40 DIENTES
255X2X25,4 MM
REF. DD-0012



CABEZAL AUTOMÁTICO



ARNÉS DOBLE

Desbrozadoras gama media



VG green

BC-800-520

Kawasaki
— ENGINES —

BC-800-TJ45
BC-800-TJ53

MODELO	BC-800-520	BC-800-TJ45	BC-800-TJ53
Motor	Nouki BC520 (2T)	Kawasaki TJ-45E (2 T)	Kawasaki TJ-53E (2 T)
Potencia	51.7 CC / 3.2 HP	45.4 CC / 2.8 HP	53.2 CC / 3.2 HP
Cap. Depósito	0,9 L	0,9 L	1 L
Diám. Barra	28 mm	28 mm	28 mm
Peso	10 KG	9,1 KG	9,3 KG
Arnés		DOBLE COMFORT	
P.V.P.	210,00 €	410,00 €	430,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	254,10 €	496,10 €	520,30 €

ACCESORIOS DE SERIE



CABEZAL ALUMINIO
4 HILOS



DISCO DE 3 PUNTAS



CABEZAL



ARNÉS DOBLE
ACOLCHADO

Desbrozadoras



MODELO	NK-320-K	BP-260-TJ53
Motor	Kawasaki TJ-53 (2T)	Kawasaki TJ-53E (2T)
Potencia	53 cc / 3,2 HP	53 cc / 3,2 HP
Cap. Depósito	1 L	1 L
Diám. Barra	32 mm	26 mm
Peso	8,8 Kg	9,5 Kg
Arnés	Doble Profesional Protección Lumbar	Mochila Comfort
Accesorios	Disco 2 puntas triturado	Disco y cabezal automático
P.V.P.	600,00 €	695,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	726,00 €	840,95 €

ACCESORIOS OPCIONALES



Ref. 07-001
Espinilleras para Desbrozadora.
Homologadas EN-14021
PVP: 12,35 €
PVP (IVA incluido): 14,94 €



Ref. HM-825L-SE
Visor metálico
con doble regulación.
PVP: 6,82 €
PVP (IVA incluido): 8,25 €




Ref. 02-351
Babero para desbroce PVC
de alta densidad.
PVP: 27,00 €
PVP (IVA inc.): 32,67 €

Ref. 02-351-2
Babero para desbroce PVC
de baja densidad.
PVP: 22,00 €
PVP (IVA inc.): 26,62 €

Desbrozadoras



XP-280-TB50



XP-280-TJ53

USO
PROFESIONAL

MODELO	XP-280-TB50	XP-280-TJ53
Motor	Nouki (2 T)	Kawasaki TJ-53 (2T)
Potencia	52 cc / 3 CV	53 cc / 3,2 CV
Capacidad depósito	1 L	1 L
Barra	con sistema amortiguación y 32 mm	con sistema amortiguación y 32 mm
Peso	10,4 kg	10,4 Kg
Arnés	doble comfort	doble comfort
Manillar	plegable	plegable
P.V.P.	250,00 €	580,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	302,50 €	701,80 €

ACCESORIOS DE SERIE



Disco de 3 puntas



Arnés profesional



Cabezal TECOMEK
carga rápida

Desbrozadora con ruedas

Acelerador en manillar para mayor comodidad.

Filtro tipo Snorkel para evitar entrada a impurezas en el motor.



Rueda trasera de apoyo para asistir la dirección y absorber los golpes.

Ajuste regulable en altura del manillar para máximo confort.

Refuerzo transmisión



MODELO	DR-52S
Motor	Nouki 2T
Potencia	52 cc/3CV
Capacidad depósito	1,2 L
Diámetro barra	26 mm
Peso	13,4 kg
Medidas	91x44,5x80
P.V.P.	225,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	272,25 €

ACCESORIOS DE SERIE

Disco widea 40 dientes y cabezal de aluminio



ACCESORIO OPCIONAL

Ref.	DR-52-C
Detalles Técnicos	Cepillo para desbrozadora ruedas
P.V.P.	140,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	169,40 €



USOS:

- Barrer césped artificial.
- Recoger hojas.

Multi-cutter

Powered by



JPS-240-K

MODELO	JPS-240-K
Motor	Kawasaki TJ-27E
Potencia	26 cc/1,7 HP
Cap. Depósito	1 Lt.
Diám. Barra	24 mm
Longitud Barra	75 cms.
Arnés	Tipo Bandolera
P.V.P.	415,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	502,15 €



Ref.	JPS-240-A	JPS-240-B	JPS-240-DE	JPS-240-P	JPS-240-CPRO	ZEUS
Detalles Técnicos	Prolongador 75 cm	Prolongador 100 cm	Desbrozadora Prolongador 75 cm Disco 3 puntas Cabezal automático	Motosierra de poda Prolongador 75 cm Espada Carlton 25 cm. Cadena 3/8	Cortasetos de altura Cuchilla doble 540 mm Ángulo corte +/- 70°	Cabezal vareador (necesario pedir adaptador aparte)
P.V.P.	38,00 €	48,00 €	99,00 €	185,00 €	240,00 €	400,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	45,98 €	58,08 €	119,79 €	223,85 €	290,40 €	484,00 €

Ahoyador Manual





MANUAL	33-013	33-014
Diám. Broca	60 mm	100 mm
P.V.P.	75,00 €	88,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	90,75 €	106,48 €

Ahoyador Gasolina

GASOLINA	AUG-500-TJ53	AUG-500-GX50
Motor	Kawasaki TJ-53	Honda GX-50
Potencia	53 cc/ 3,2 HP	48 cc/ 2 HP
Cap. Depósito	1 Lt.	0,63 Lt.
Peso	8 Kg (sin barrena)	8,7 Kg (sin barrena)
Sistema de embrague	Centrífugo	Centrífugo
Reducción	35:1	35:1
Vel. taladro	170 rpm	170 rpm
P.V.P.	645,00 €	695,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	780,45 €	840,95 €

El precio de la máquina no incluye la barrena.



Reductor en baño de aceite. Reducción 35:1



Mando de seguridad.

BARRENAS OPCIONALES

Ref.	V-BROCA-B	V-BROCA-C	V-BROCA-D	33-012
Diámetro	100 mm	150 mm	200 mm	Puntera Recambio
P.V.P.	129,80 €	132,60 €	155,65 €	17,30 €
P.V.P. (IVA Incluido)	157,06 €	160,45 €	188,33 €	20,93 €

Estacadora manual



ESTACADORA MANUAL	23-478
Diámetro interior	80 mm
Peso	10 Kg
P.V.P.	80,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	96,80 €

Estacadora gasolina

VG green **Ligero y Potente**
Motor 4 T

Estacadora de postes.

Indicada para postes de invernaderos, tutores de olivos... Sistema antivibración en la empuñadura.

Diseñado para uso Profesional.

Adaptadores incluidos	
CLE-GX36	CLE-80
20-45mm	45mm
46-60mm	55 mm
60-78mm	73 mm
80mm	



CLE-80



CLE-GX36

ESTACADORA GASOLINA	CLE-80	CLE-GX36
Motor	Nouki NKX-35	Honda GX-35
Potencia	35 cc (1.1 kW) / 6.500 rpm	35 cc (1.1 kW) / 7.000 rpm
Tipo arranque	Manual	Manual
Depósito combustible	0,58 L	0,58 L
Peso	32 kg	33 kg
Dimensiones	86x44x36 cm	86x44x36 cm
Golpes por minuto	1500-2000	1500-2000
Jules	36	32-35
Boca estándar	80 mm	100 mm
P.V.P.	1.100,00 €	1.700,00€
P.V.P. (IVA Incluido)	1.331,00 €	2.057,00 €



Cortasetos



Efficiente sistema de transmisión

Todos los modelos incorporan un sistema de transmisión interno, el cual proporciona un desarrollo del trabajo mucho más suave, reduciendo considerablemente cualquier rotura interna en caso de bloqueo de las cuchillas



Manillar con posición orientable

El asa giratoria de cinco posiciones facilita y hace más cómodo el trabajo en vertical o en ángulo. El asa es ajustable en cinco posiciones, una posición para cada 45°, entre 0° y 180°, proporciona la máxima flexibilidad de ángulo de corte.



Cuchillas de corte

Las cuchillas de acero al cromo, afiladas y pulidas en las tres superficies de corte para conseguir un corte más limpio, van endurecidas por inducción.



Motores Mitsubishi

Motores Mitsubishi de 2 tiempos de última generación, caracterizados por su elevada potencia, poco peso y bajo nivel de vibraciones. Uno de los más potentes del mercado: 1,3 HP.

Cortasetos uso semiprofesional

MODELO	NK-620
Motor	Nouki 2T
Potencia	22,5 cc (1,3 HP)
Peso	5 Kg
Cap. Depósito	0,5 L
Tipo de manillar	Giratorio
Tipo de cuchilla	Doble 600 mm
Detalles	Carburador Walbro Transmisión Ochiai
P.V.P.	204,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	246,84 €

OCHIAI



NK-620

Cortasetos profesional



POWERED BY
MITSUBISHI

HTO-601R-TLE24



POWERED BY
MITSUBISHI

HTO-751R-TLE24

MODELO	HTO-601R-TLE24	HTO-751R-TLE24
Motor	Mitsubishi TLE-24	Mitsubishi TLE-24
Potencia	24 cc (1,3 HP)	24 cc (1,3 HP)
Peso	5 Kg	5,1 Kg
Cap. Depósito	0,5 L	0,5 L
Tipo de manillar	Giratorio	Giratorio
Tipo de cuchilla	Doble 600 mm	Doble 750 mm
Detalles	Carburador Walbro Transmisión Ochiai	Carburador Walbro Transmisión Ochiai
P.V.P.	435,00 €	485,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	526,35 €	586,85 €

ARNÉS PARA CORTASETOS

ARNÉS PARA CORTASETOS

Ref. MHH-01010V3

El arnés especialmente diseñado para la reducción del peso de su cortasetos durante el trabajo.

Reduce el peso de la máquina hasta obtener un peso máximo de 1,5 Kg.



PVP: 320,00 €
PVP (IVA incluido): 387,20 €



Escarificador

GTM
 PROFESSIONAL®


Con el Escarificador GTV-500 podrá fácilmente escarificar y airear su césped de manera cómoda y sencilla.

La máquina esta concebida para un uso profesional debido:

Su sistema de 28 cuchillas flotantes, acopladas sobre 4 subejes, que garantizan un trabajo uniforme y seguro, evitando dañar el eje rotor ante cualquier obstáculo.

MODELO	GTV-500
Motor	Briggs Serie 750 (163 cc)
Ancho trabajo	52 cm.
Sistema cuchilla	28 cuchillas flotantes
Profundidad de trabajo	0-28 mm
Ruedas	Metálicas con rodamientos
Peso	61 Kg
P.V.P.	865,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	1.046,65 €



Regulación altura centralizada.




Ruedas Metálicas con Rodamientos.



Rodamientos laterales portaeje.

EXPLORA
LA NUEVA FORMA DE HACER
PEDIDOS:
VILAGRANCHA PRESTASHOP



YA PUEDES CONSULTAR NUESTROS
PRECIOS ACTUALIZADOS
ACCEDIENDO A NUESTRA B2B



vilagrancha.com

Cortacésped



USO
SEMI PROFESIONAL



MW-51LCS

USO
PROFESIONAL



MW-51KWS

MODELO	MW-51LCS	MW-51KWS
Motor	LONCIN LC1P70F-3-196CC	KAWASAKI FJ180V - 179 CC
Ancho de corte	51 cm	51 cm
Carcasa	acero 1.6 mm	acero 1.8 mm
Velocidad	3.5 km/h	3.4 km/h
Tipo recogida	saco	saco
Kit mulching	incluido	no
Descarga lateral	incluida	no
Altura corte	30-90 mm / 6 alturas	25-75 mm / 6 alturas
Regulación altura corte	central	central
Manillar ajustable	3 posiciones	1 posición
Ruedas	8" x 2.2" / 11" x 2.2"	8" x 2" / 8" x 2"
Saco recogida	70l	70l
Peso neto	41 kg	47 kg
P.V.P.	435,00 €	825,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	526,35 €	998,25 €

Cortacésped



USO
PROFESIONAL



MW-53BSA

USO
PROFESIONAL



MW-53HA

VG
green

MODELO	MW-53BSA
Motor	B & S 675EXI - 163CC
Ancho de corte	53 cm
Carcasa	Aluminio
Velocidad	3,6 km/h
Tipo recogida	saco
Kit mulching	No
Descarga lateral	No
Altura corte	25-80 mm/ 7 alturas
Regulación altura corte	central
Manillar ajustable	2 posiciones
Ruedas	8" x 2,2" / 11" x 2,2"
Saco recogida	70 L
Peso neto	41 kg
P.V.P.	780,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	943,80 €

MODELO	MW-53HA
Motor	Honda GXV-160 CC
Ancho de corte	53 cm
Carcasa	Aluminio
Velocidad	4-7,5 Km/h
Tipo recogida	saco
Embrague cuchilla	incluido
Transmisión	3 velocidades + Cardan
Altura corte	20-80 mm/ 7 alturas
Regulación altura corte	central
Manillar ajustable	1 posición
Ruedas	8" x 2,2" / 8" x 2,2"
Saco recogida	73 L
Peso neto	51 kg
P.V.P.	1.300,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	1.573,00 €

CORTACÉSPED helicoidal

CARACTERÍSTICAS

- Mangos totalmente ergonómicos.
- Palancas de tracción y corte independientes.
- Embrague. Todos los modelos van equipados con sistema de embrague centrífugo, que permite un funcionamiento individual de tracción y corte.
- Altura corte. Sistema centralizado de regulación de altura para el corte de la hierba teniendo una variación entre 7 y 30 mm.
- Rodillo delantero. Partido para asegurar una fácil maniobrabilidad.
- Saco de recogida. Metálica.



Rodillo trasero.

Cubierto de goma para una perfecta adherencia en desniveles y hierba húmeda.



Sistema de corte helicoidal

Cuchillas de acero de gran durabilidad. El rodillo de 6 cuchillas efectúa 113 cortes por metro. El rodillo de 10 cuchillas efectúa 188 cortes por metro.



Rulo trasero dividido

Rulo repartido en diferentes tramos para una mejor maniobrabilidad en los giros.



OLYMPIC400



OLYMPIC500

MODELO	OLYMPIC400	OLYMPIC500
Motor	Briggs Stratton 4 CV	Honda GX-160
Longitud de corte	406 mm	508 mm
Núm. de cuchillas	Rodillo con 6 cuchillas	Rodillo con 6 cuchillas
Altura de corte	7-30 mm	7-30 mm
Rodillo	Trasero seccionado / Tracción goma	Trasero seccionado / Tracción goma
P.V.P.	1.825,00 €	2.300,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	2.208,25 €	2.783,00 €



OLYMPIC500GOLF



OLYMPIC660

MODELO	OLYMPIC500GOLF	OLYMPIC660
Motor	Honda GX-160	Honda GX-160
Longitud de corte	508 mm	660 mm
Núm. de cuchillas	10	6
Altura de corte	3-30 mm	7-30 mm
Rodillo	Trasero seccionado / Tracción de acero	Trasero seccionado / Tracción goma
P.V.P.	2.600,00 €	2.650,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	3.146,00 €	3.206,50 €



A large field of sunflowers in the foreground, with rolling green hills and a town in the distance under a sunset sky. The sun is low on the horizon, creating a warm, golden glow.

VG
agro

Minitractor

El minitractor es perfecto para los pequeños agricultores que necesitan un tractor versátil y asequible. Con una transmisión 4x4 y 18 caballos de potencia, este tractor puede realizar una gran variedad de tareas. Es perfecto para arar, labrar y otros trabajos ligeros. El minitractor es perfecto para los pequeños agricultores que necesitan un tractor versátil y asequible.

- Diversos accesorios disponibles
- Dimensiones compactas, indicado para pequeñas extensiones.
- Potente motor de gasolina/diésel de bajo consumo.
- Certificación CE



ACCESORIO DE SERIE


Arco de seguridad y techo de protección.



ACCESORIOS OPCIONALES HS-1090G y HS-1090D



Ref. HS-1090-03
Rotovator 90 cm con brazo elevado.
PVP: 770,00 €
PVP (IVA incluido): 931,70 €



Ref. HS-1090-04
Desbrozadora martillos 600 mm con brazo elevador.
PVP: 910,00 €
PVP (IVA incluido): 1.101,10 €



Ref. HS-1090-05
Cosechadora patatas con cinta.
PVP: 1.120,00 €
PVP (IVA incluido): 1.355,20 €



Ref. HS-1090-14
Sembradora de patatas 1 surco con abonador.
PVP: 635,00 €
PVP (IVA incluido): 768,35 €



Ref. HS-1090-18
Sembradora de maíz doble con abonador.
PVP: 740,00 €
PVP (IVA incluido): 895,40 €



Ref. HS-1090-19
Apero para plástico.
PVP: 385,00 €
PVP (IVA incluido): 465,85 €



Ref. HS-1090-20
Arrancadora de patatas regulable.
PVP: 305,00 €
PVP (IVA incluido): 369,05 €



Ref. HS-1090-21
Cultivador 5 brazos.
PVP: 338,00 €
PVP (IVA incluido): 408,98 €

MODELO	HS-1090G	HS-1090D
Modelo	Loncin LC192FD 18 CV	KAMA KM195F 18 CV
Tipo	Monocilíndrico, 4T, horizontal, refrigerado por aire.	
Potencia	18HP gasolina	18HP diésel
Arranque	Arranque eléctrico y manual	
Sistema de filtro	Filtro en baño de aceite, volumen de 10 ml	
Aceite motor	Grado SJ 15W 30-40	
Volumen aceite motor	1.1L	1.165
Desplazamiento	459 cc	532 cc
Capacidad tanque combustible	6.5L	5.5 L
Refrigeración	Refrigeración por aire	
Batería	Batería de ácido 12 V y 32,5 Ah	
Sistema hidráulico	Electromagnético de 12 V CC	
Elevador trasero hidráulico	Inlcuido de serie	
Velocidades	4 adelante: (2 largas y 2 cortas) 2 atrás (1 corta y 1 larga)	
Velocidad Máx.	17 Km/h	
Sistema de giro	Hidráulico articulado	
Radio giro mín.	2.5 m	
Tracción	4WD (Tracción 4x4)	
Tamaño neumáticos	DELANTEROS: 6,00-12 TRASEROS: 6,00-12	
Transmisión entre puentes	Por cardan	
Sistema de iluminación	Faros delanteros LED, luces señalización traseras	
Sistema de frenos	Freno de disco y tambor en el eje delantero	
Dimensiones (LxAxH)	1920 x 915 x 1150 mm	
Peso de trabajo	460 Kg	473 Kg
P.V.P.	4.440,00 €	5.800,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	5.372,40 €	7.018,40 €

ACCESORIOS OPCIONALES HS-1090G y HS-1090D



Ref. HS-1090-22
Barra con doble asurcador regulable.
PVP: 302,00 €
PVP (IVA inc.): 365,42 €



Ref. HS-1090-26
Volteador reversible.
PVP: 260,00 €
PVP (IVA inc.): 314,60 €



Ref. HS-1090-28
Remolque (dimension caja 140 x 80 x 58 cm).
PVP: 730,00 €
PVP (IVA inc.): 883,30 €



Ref. HS-1090-29
Bomba caudal 3 " toma fuerza.
PVP: 290,00 €
PVP (IVA inc.): 350,90 €

ACCESORIOS OPCIONALES HS-1090D



Ref. HS-1090-27
Segadora 1000mm frontal con 3 discos.
PVP: 660,00 €
PVP (IVA inc.): 798,60 €



Ref. HS-1090-32
Pala delantera 1000mm x 470 mm.
Regulable 3 posiciones
PVP: 440,00 €
PVP (IVA inc.): 532,40 €

Motocultor con accesorios para hortalizas

Manillar giratorio ●●●●●●●●●●



Motocultor indicado para labores de suelo entre surcos de hortalizas, así como asurcado y volteo de la tierra.

La cadena metálica de tracción permite un máximo agarre al terreno.

ACCESORIOS DE SERIE



Cultivador simple
rueda trasera



Cultivador simple



Cultivador triple

MODELO	KM-4158
Motor	Nouki (5,5 CV)
Velocidades	1 adelante
Tipo transmisión	Embrague-Correas
Tracción	Cadena delantera
Ancho cadena	150 mm
Profundidad trabajo	10-20 cm
Peso	60 Kg
Dimensiones	160 x 57 x 78 cm
P.V.P.	1.245,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	1.506,45 €

Motoazadas extensiones pequeñas

MODELO	CA-250-H
Motor	Honda GX-25 (1,1 CV)
Ancho de trabajo	150 - 230 mm
Profundidad de trabajo	100 - 200 mm
Velocidades	1 velocidad adelante
Tipo transmisión	Por embrague
P.V.P.	595,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	719,95 €



CA-250-H



Transmisión de aluminio.

Motoazada

*tamaño compacto



Sistema doble filtro

kit ruedas macizas incluido

Transmisión por engranajes

ACCESORIO OPCIONAL



Ref. HS-650-A
Asurcador
PVP: 40,00 €
PVP (IVA inc.): 48,40 €

MODELO	HS-650
Motor Zongshen	4 CV / 3600 rpm
Arranque	manual
Embrague	Sí
Transmisión	por engranajes
Velocidades	1 adelante
Cuchillas	24 pcs
Ancho trabajo	350-550 mm
Profundidad trabajo	≥100 mm
Peso	38.5 kg
P.V.P.	420,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	508,20 €

Motoazadas

para extensiones medias y grandes



HS-001N



HS-002



FLASH-300-GP

MODELO	HS-001N	HS-002	FLASH-300-GP
Motor	Nouki (7 CV)	Honda GX-160 (6,5 CV)	Honda GP-200 (6,5 CV)
Ancho de trabajo	750 - 830 mm	750 - 830 mm	500-900 mm
Profundidad de trabajo	160 mm	160 mm	300 mm
Velocidades	2 adelante - 1 atrás	2 adelante - 1 atrás	3 adelante - 1 atrás
Tipo transmisión	Correa doble	Correa doble	Embrague seco
Carcasa transmisión	Aluminio	Aluminio	Fundición
Peso	73 Kg	73 Kg	84 Kg
P.V.P.	470,00 €	845,00 €	1.400,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	568,70 €	1.022,45 €	1.694,00 €

Accesorios e implementos motoazadas

	HS-001-H	HS-001-D	28-242	HS-001-A	HS-003-B	HS-001-B	HS-001-C	HS-001-E
HS-001N HS-002								
	Bujes Fijos. Ataque asiático.	Bujes Desplaz. Ataque Seat.	Bujes Desbloqueo.	4.00-8 Ataque asiático.	5.00-10 Ataque asiático.	Asurcador	Sacapatatas	Ruedas metálicas
P.V.P.	17,00 €	195,00 €	50,00 €	77,00 €	130,00 €	38,00 €	40,00 €	95,00 €
P.V.P. (IVA Incl.)	20,57 €	235,95 €	60,50 €	93,20 €	157,30 €	45,98 €	48,40 €	114,95 €

	YAS-002	APB-004	LS-650-D	YAS-006
FLASH-300-GP				
	Bujes Desplaz. Ataque Seat.	4.00-8 Ataque asiático.	5.00-10 Ataque asiático.	Asurcador
P.V.P.	195,00 €	160,00 €	180,00 €	119,84 €
P.V.P. (IVA Incl.)	235,95 €	193,60 €	217,80 €	145,00 €

Soplador manual

Soplador de mano EB-260A. Uso doméstico.

- Uso con una sola mano, de tamaño reducido.
- Equipado con amortiguación entre el motor y el mango, reduce las vibraciones transmitidas, lo que aumenta el confort y reduce el cansancio del usuario.
- Incluye boca de soplado tipo pato que te permiten adaptar la máquina a tus necesidades.

MODELO	EB-260A
Motor	Nouki 1E34F 2T (25,4 cc)
Caudal de aire	12 m ³ / min
Velocidad del aire	70 m/seg.
Nivel sonoro	96 dB
Peso	4,5 kg
P.V.P.	160,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	193,60 €



Soplador de mano AT-855. Uso profesional.

- El soplador de mano más potente del mercado.
- Sistema de turbina “smart fan” que transforma, con poca energía del motor, un gran caudal y potencia de aire.
- Sistema antivibración en la empuñadura.

MODELO	AT-855
Motor	Honda GX-25 (25 cc) 4T
Caudal de aire	14,7 m ³ / min
Velocidad del aire	93 m/seg.
Nivel sonoro	73 dB
Peso	4,3 kg
P.V.P.	435,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	526,35 €



Ref. AT-855-SR
Kit aspirador opcional
PVP: 75,00 €
PVP (IVA incluido): 90,75 €



Soplador espalda

Uso profesional.

MODELO	VGB-8000
Motor	Nouki 8000 (75,6 cc)
Caudal de aire	30 m ³ /min (1.800 m ³ /h)
Velocidad del aire	90 m/seg.
Nivel sonoro	100dB
Peso	12,6 kg
P.V.P.	340,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	411,40 €



VGB-8000
Espaldera y correas
Acolchada

nouki





A large field of sunflowers in the foreground, with rolling green hills and a town in the distance under a sunset sky. The sun is low on the horizon, creating a warm, golden glow.

VG
olivex



Vareadores para olivo Cormoran

Modelos V12 y V36

Motor eléctrico con escobillas, ubicado en el cabezal de operación, cabeza de operación con sistema sellado que garantiza la no infiltración de hojas y ramitas. Adecuado para la cosecha de aceitunas, nueces y café.

Movimiento lateral de trabajo para garantizar un óptimo trabajo



Barra extensible en aluminio antirotación, mayor vida útil y menos daños en el cable espiral

MOD. CORMORAN V36



Cable de 12 m con pinzas y conexión rápida. Incluido en el modelo Cormoran V12.



Cable de una sola pieza. Regulador de electrónico táctil de 4 velocidades. Incluido en el modelo Cormoran V36.

MODELO	CORMORAN-V12	CORMORAN-V36
Motor	Johnson con escobillas	Brushless Trifásico (sin escobillas)
Potencia	550 W-12 V	650 W-36V
Velocidades	1 (1.250 batidas)	4 (1.000-1.250 batidas)
Caja transmisión	Acero con tratamiento térmico	Acero con tratamiento térmico
Batería	recomendada 12 V. 70 Ah (no incluida)	recomendada 12 V. 70 Ah (no incluida)
Tiempo trabajo	Sujeto a capacidad batería	Sujeto a capacidad batería
Longitud cable	12 m	15 m. Con centralita electrónica
Barra	Aluminio. Extensible	Aluminio. Extensible
Altura de trabajo	1,70 m a 2,6 m	1,70 m a 2,6 m
Eje telescópico	Con sistema de bloqueo de rotación	Con sistema de bloqueo de rotación
Peso sin batería	2,2 Kg	2.35 Kg
P.V.P.	550,00 €	860,00 €
P.V.P. iva incluido	665,50 €	1.040,60 €

Movimiento lateral de trabajo para garantizar un óptimo trabajo



MOD. CORMORAN V12BP

Barra extensible en fibra de carbono y aluminio anti rotación, mayor vida útil y menos daños en el cable espiral



Vareadores para olivo Cormoran

Modelos V12BP



Batería ligera de 21 Ah. Conectividad Bluetooth para Transmitir Información a app MÓVIL. Peso: 3,75 kg

MODELO	CORMORAN-V12BP
Motor	Johnson con escobillas
Potencia	550 W-12V
Velocidades	1
Caja transmisión	Acero con tratamiento térmico
Batería	Litio 21 Ah
Tiempo trabajo	6,5 h
Barra	Fibra de carbono y aluminio. Extensible
Altura de trabajo	2,10 m a 3,30 m
Eje telescópico	Con sistema de bloqueo de rotación
Peso sin batería	2,2 Kg
Cargador	Incluido (7 Ah)
P.V.P.	1.500,00 €
P.V.P. iva incluido	1.815,00 €

Vareadores R-424-M-Zeus

Vareador o motosierra de poda



MODELO	R-424-M-ZEUS
Motor	Nouki 2T
Potencia	25.6 cc/ 1,6 HP
Cap.depósito	0.4 Lt.
Ancho de trabajo	350-600 mm
Longitud barra	150 cms.
Arnés	Tipo bandolera
Batidas por min.	950-1.200
N.º varillas	5+5
Peso	5 KG
P.V.P.	560,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	677,60 €

ACCESORIO OPCIONAL



ACCESORIOS DE SERIE



Arnés acolchado tipo bandolera



Disco 2 puntas



Cabezal

Ref.	23-230
Detalles técnicos	Cabezal universal podadora Espada de 10" Cadena 1/4
P.V.P.	146,00 €
P.V.P. (IVA incluido)	176,66 €

*necesario pedir adaptador opcional




MADE IN ITALY

Vareadores S-400-Zeus

Vareador o motosierra de poda

MODELO	S-400-ZEUS
Motor	Mitsubishi TB-26
Potencia	25.6 cc/ 1,6 HP
Cap.depósito	0.6 Lt.
Ancho de trabajo	350-600 mm
Longitud barra	150 cms.
Arnés	Tipo bandolera
Batidas por min.	950-1.200
N.º varillas	5+5
Peso	6.5 KG
P.V.P.	852,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	1.030,92 €

ACCESORIO OPCIONAL



Ref.	23-230
Detalles técnicos	Cabezal universal podadora Espada de 10" Cadena 1/4
P.V.P.	146,00 €
P.V.P. (IVA incluido)	176,66 €

*necesario pedir adaptador opcional



A large field of sunflowers in the foreground, with rolling green hills and a cityscape in the distance under a sunset sky. The sun is low on the horizon, casting a warm, golden glow over the entire scene.

VG
forest

Biotrituradora

- Los nuevos modelos BB100L, BB120L y BB150L trituran todo tipo de restos de poda, incluso los más fibrosos como hojas de palmera.
- Gracias a sus ruedas la maniobrabilidad dentro de las fincas ya no es un problema.
- El modelo BB120L incorpora una bola de enganche de serie para adaptarla a cualquier vehículo para circulación por carretera (no homologado).
- Todos los modelos incorporan tolva giratoria orientable y sistemas de seguridad eléctricos.



MODELO	BB100L	BB120L	BB120L-REM
Motor	Loncin 208 cc 6,5CV a 4000 rpm	Loncin 420 cc 15CV a 4000 rpm	Loncin 420 cc 15CV a 4000 rpm
Arranque	Manual	Manual / Eléctrico	Manual / Eléctrico
Capacidad depósito	3,6 L	6,5 L	6,5 L
Sistemas de seguridad	Sensores en la tolva de carga, botón de paro de emergencia		
Trasmisión	Doble correa directo cigüeñal		
Embrague	Centrífugo	Centrífugo	Centrífugo
Nº de cuchillas	2+contracuchilla	2+contracuchilla	2+contracuchilla
Diámetro máximo	80mm	120 mm	120 mm
Rendimiento máximo	5 m ³ /h	8-9 m ³ /h	8-9 m ³ /h
Remolque	-	no homologado	HOMOLOGADO
Medidas	180x180x115 cm	180x150x115cm	225x150x140 cm
Peso en vacío	120 kg	230 kg	320 kg
P.V.P.	950,00 €	1.820,00 €	4.300,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	1.149,50 €	2.202,20 €	5.203,00 €

Biotrituradora con alimentador hidráulico



Alimentador hidráulico

MODELO	BB150L	BB150L-REM
Motor	407cc/15CV (KMG4 10)	407cc/15CV (KMG4 10)
Arranque	Eléctrico/manual	Eléctrico/manual
Sistemas de seguridad	Sensores en la tolva de carga, botón de paro de emergencia	Sensores en la tolva de carga, botón de paro de emergencia
Trasmisión	Doble correa directo cigüeñal	Doble correa directo cigüeñal
Embrague	Centrífugo	Centrífugo
Nº de cuchillas	2+10 flotantes	2+10 flotantes
Diámetro máximo	120 mm	120 mm
Rendimiento máximo	6 m3/h	6 m3/h
Remolque	no homologado	HOMOLOGADO
Medidas	180x80x115 cm	225x150x150 cm
Peso en vacío	293 kg	383 kg
P.V.P.	3.960,00 €	5.950,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	4.791,20 €	7.199,50 €

Biotrituradoras profesionales

GTM
PROFESSIONAL®

Peso aproximado: 68 Kg.
Medidas (l x ancho x alto):
1270 x 570 x 1330 mm



MODELO	GTS-600HC	GTS-600E
Motor	Loncin 6 CV/4,4 kW	Monofásico 230V-50Hz
Diám. máx. de corte	50 mm	50 mm
Ruedas	26 cm	21 cm
Nº cuchillas	2 cuchillas y 1 contra-cuchilla	
Rendimiento	3m ³ /h	3m ³ /h
Deflector	Ajustable a 60°	
Entrada tolva	250 x 250 mm	250 x 250 mm
P.V.P.	1.190,00 €	1.300,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	1.439,90 €	1.573,00 €

GTM
PROFESSIONAL®

Peso aproximado: 147 Kg.
Medidas aproximadas:
1480 x 630 x 1450 mm



MODELO	MSGTS903H
Motor	Honda GX-270 (9 CV)
Diám. máx. de corte	80 mm
Producción	6 m ³ /h
Nº de cuchillas	2 cuchillas y 1 contracuchilla
Entrada tolva	280 x 400 mm
P.V.P.	3.050,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	3.690,50 €

Biotrituradoras profesionales

GTM
PROFESIONAL®



Peso aproximado: 188 Kg.
Medidas aproximadas:
1500 x 780 x 1600 mm

GTS1300COMPO
*Indicada para
residuos fibrosos y
húmedos.

Accesorio OPCIONAL

Ref. GTS-1300-TOLBA

Tolva giratoria

PVP: 420,00 €

PVP (IVA incluido): 508,20€



MODELO	GTS1300HC	MSGTS1305H	GTS1300COMPO
Motor	Loncin (15 CV)	Honda GX-390 (13 CV)	Loncin (15 CV)
Diám. máx. de corte	Ramas y troncos de un máximo de 100 mm		
Producción	7 m ³ /h	7 m ³ /h	7 m ³ /h
Núm. de cuchillas	2 cuchillas y 1 contracuchilla	2 cuchillas y 1 contracuchilla	2 cuchillas y 1 contracuchilla
Entrada tolva	350 x 500 mm	350 x 500 mm	350 x 500 mm
Tolva salida	Fija	Fija	Doble
P.V.P.	3.250,00 €	3.900,00 €	5.250,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	3.932,50 €	4.719,00 €	6.352,50 €

VERSIONES DISPONIBLES

MODELO	GTS1300REM
Motor	Honda GX-390 (13 CV)
Diám. máx. de corte	Ramas y troncos de un máximo de 100 mm
Producción	7 m ³ /h
Grupo triturador	2 cuchillas y 1 contracuchilla
Entrada tolva	350 x 500 mm
Tolva salida	Fija
Remolque	HOMOLOGADO
P.V.P.	5.500,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	6.655,00 €



GTS1300REM

Biotrituradora



GTM
PROFESSIONAL®

MODELO	MSGTS1305RH-H
MOTOR	
Modelo	Honda GX-390 V-TWIN
Potencia	13 CV/8,7 KW
Arranque	Manual
Capacidad depósito	6,1 L
RENDIMIENTO TRABAJO	
Ø corte máximo	100 mm
Altura entrada tolva	111 cm
Entrada tolva	500x280 mm
Tolva salida	orientable 270 °
Cuchillas	2 pro + 1 contracuchilla
DIMENSIONES	
Peso (en seco)	362 kg
Dimensiones (l x a x h)	215x72x160 cm
MOTOR ORUGAS	
Motor	Honda GX160 (5 HP)
Velocidades	3 delante 1 atrás
Velocidad máx.	3,7 km/h
Ancho de oruga	18 cm
P.V.P.	7.750,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	9.377,50 €

Biotrituradora para tractor



GTM
PROFESIONAL®

Características Generales:

- Diseño compacto con una gran capacidad de trabajo.
- Tritura hasta un Diámetro Máximo de 14 cm.
- Anclaje a los 3 puntos del tractor.
- Bola de enganche, para poder conectar un remolque de carga.
- Tolva de salida orientable que permite cargar en remolque u orientar la descarga en la orientación deseada.
- Para seguridad del operario dispone de una barandilla de protección, que en caso de entrada a la tolva parará automáticamente.

MODELO	GTS1800T
TOMA DE FUERZA	
Potencia mínima	25 HP / 18,4 KW
Potencia máxima	50 HP / 36,8 KW
RENDIMIENTO TRABAJO	
Ø corte máximo	140 mm
Altura entrada tolva	100 cm
Entrada tolva	560x380 mm
Tolva salida	orientable 270 °
Cuchillas	2 pro + 1 contracuchilla
DIMENSIONES	
Peso (en seco)	250 kg
Dimensiones (l x a x h)	148 x 90 x 152 cm
P.V.P.	5.550,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	6.715,50 €

Astilladoras

Olvídese de realizar la tarea de partir troncos con los métodos tradicionales (hachas, sierras, etc) para obtener el mismo resultado.

Obtenga trozos de leña de forma relativamente rápida tan solo accionando un botón.



Accesorio OPCIONAL

Ref. MZLS0066528

Cuña 4 partes.

PVP: 45,00 €

PVP (IVA incluido): 54,45€



MODELO	GTL-8000-230V
Motor	Eléctrico monofásico 3 kw
Potencia de corte	8 toneladas
Diámetro max. corte	320 mm
N.º de cuchillas	1 cuña recta
Capacidad depósito	-
Máx. long. tronco	550-1040 mm
Velocidad de subida	3,9 cm/seg.
Velocidad de bajada	14,5 cm/seg.
Medidas	83x93x147 cm
Peso en vacío	115 kg
Otras características	3 posiciones de ajuste de tabla Ruedas de transporte posteriores
P.V.P.	890,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	1.076,90 €

**UNIDADES
LIMITADAS**



Corte porciones de leña de forma rápida y sin esfuerzo.



Tronzado en 4 partes.



Tronzado en 2 mitades.

Astilladoras

orientable 90°



FOREST-150E



FOREST-150

MODELO	FOREST-150E	FOREST-150
Motor	230V,50HZ, 2200W/3000W, IP54	Nouki 7PS/4.000 rpm
Arranque	Manual	Manual
Depósito combustible	-	3,6 L
Nº de posiciones	3	3
Presión	15 toneladas	15 toneladas
Tipo pistón	simple efecto	simple efecto
Diámetro pistón hidráulico	3,5"	3,5"
Longitud máxima	520 mm	520 mm
Diámetro máximo	300 mm (según dureza troncos)	300 mm (según dureza troncos)
Ruedas	11"	11"
Peso (en seco)	120 kg	125 kg
P.V.P.	1.050,00 €	1.000,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	1.270,50 €	1.210,00 €

ACCESORIOS OPCIONALES



Ref. FOREST-150-17-4

Cuña 4 partes

PVP: 70 €

PVP(IVA incluido): 84,70€

Ref. FOREST-150-17

Cuña 2 partes

PVP: 63 €

PVP(IVA incluido): 76,23€

* Válidos también para modelo FOREST-220

Astilladoras


FOREST-220
**UNIDADES
LIMITADAS**

FOREST-360

MODELO	FOREST-220	FOREST-360	FOREST-360-REM
Motor	Nouki 7PS/4.000 rpm	Nouki 9PS/4.000 rpm	
Arranque	Manual	Manual	
Depósito combustible	3,6 L	5 L	
Nº de posiciones	3	2 vertical/horizontal	
Presión	22 toneladas	36 toneladas	
Tipo pistón	doble efecto	doble efecto	
Diámetro pistón hidráulico	4"	5"	
Longitud máxima	520 mm	650 mm	
Diámetro máximo	520 mm (según dureza troncos)	550 mm (según dureza troncos)	
Ruedas	11"	16"-6.5-8	
Remolque	-	no homologado	HOMOLOGADO
Peso (en seco)	130 kg	300 kg	390 kg
P.V.P.	1.350,00 €	1.995,00 €	4.300,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	1.633,50 €	2.413,95 €	5.203,00 €

ACCESORIOS OPCIONALES


Ref. FOREST-150-17-4*

Cuña 4 partes

PVP: 70 €

PVP(IVA incluido): 84,70€

Ref. FOREST-150-17*

Cuña 2 partes

PVP: 63 €

PVP(IVA incluido): 76,23€

* Válido también para modelo FOREST-220.

Motosierras gasolina




MBG-2510

MBG-2512


MODELO	MBG-2510	MBG-2512
Motor	Nouki 2T	Nouki 2T
Potencia	25 cc /0,8 KW	25 cc / 0,9 KW
Carburador	manual	manual
Depósito combustible	180 ml	190 ml
Depósito aceite	140 ml	140 ml
Tipo espada	CARVING	carving
Longitud cadena	10" (25 cm)	12" (30 cm)
Paso cadena	1/4", 0,50	1/4", 0,43
Dimensiones	243 x 205 x 196 mm	243 x 205 x 196 mm
Peso	2.5 Kg (en seco)	2.9 Kg (en seco)
P.V.P.	194,00 €	198,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	234,74 €	239,58 €

ACCESORIOS MBG-2510



ESPADA


Ref. MBG-2510-04
Espada carving
PVP: 24 €
PVP(IVA incluido): 29,04€



CADENA


Ref. SC-KM-043-64
Cadena
PVP: 15,50€
PVP(IVA incluido): 18,75€

ACCESORIOS MBG-2512



ESPADA

Ref. 23-1041
Espada carving
PVP: 28 €
PVP(IVA incluido): 33,88 €



CADENA

Ref. 23-1043
Cadena
PVP: 25 €
PVP(IVA incluido): 30,25€


Motosierras batería

Las herramientas de poda a batería son el complemento ideal para las tareas de poda. Su diseño ergonómico combinado con su reducido peso hacen que se pueda trabajar con una sola mano.

El modelo MBE-6 por sus prestaciones está indicado para un uso más profesional.

Regulación electrónica de la velocidad de cadena gracias al gatillo progresivo.

Los kits incluyen de serie 2 baterías y un kit de herramientas para el mantenimiento.



MODELO	MBE-5	MBE-6
Voltaje Motor	21 V DC	21 V DC
Potencia Motor	500 W (Brushless)	600 W (Brushless)
Longitud espada	6"	7"
Cadena	1/4, 0.43", 37 eslabones	1/4, 0.43", 48 eslabones
Sistema lubricación cadena	Sí	Sí
Velocidad de corte	13 m/s	12 m/s
Nº Baterías de serie	2	2
Tipo batería	Litio Ion	Litio Ion
Capacidad baterías	2 Ah	5.2 Ah
Peso (sin batería)	1,1 kg	2 kg
P.V.P.	160,00 €	280,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	193,60 €	338,80 €

ACCESORIOS OPCIONAL MBE-6

Ref. MBE-6-PE

Pértiga extensible 2,2-3,3 m

PVP: 115€

PVP(IVA incluido): 139,15€



Tijera poda batería

Tijera de alto rendimiento indicado para poda de frutales, vid y plantas.

Incluye de serie 2 baterías de 2 Ah para completar una jornada de trabajo y maletín para su transporte.

Dispone de diferentes sistemas de protección :

- Sobre carga de trabajo
- Subida de corriente y Voltaje
- Exceso de temperatura

MODELO	TBE-35
Voltaje Motor	21V DC
Potencia Motor	350 W
Tipo Motor	Brushless (Sin escobillas)
Diámetro máx.	350 mm
Nº Baterías de serie	2
Tipo batería	Litio Ion
Voltaje batería	16.8 V
Capacidad baterías	2 Ah
Peso Tijera (sin batería)	750 g
Peso batería 2 Ah	338 g
P.V.P.	200,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	242,00 €



Cuchilla de acero SKS-5



Mango antideslizante

Indicador de protección

ACCESORIO OPCIONAL TBE-35

Pértiga telescópica 1,7-3 m
Ref. TBE-PE
PVP: 115€
PVP(IVA incluido): 139,15€

Batería TBE-35 2Ah, 25 V. Tipo Q4.
Ref. TBE-2
PVP: 29,90 €
PVP(IVA incluido): 36,18 €



Podadora pértiga batería

MODELO	PE-18
Potencia Motor	900-1200 W (Brushless)
Batería	4 Ah 21 V DC x 2 baterías
Velocidad de corte	12 m/s
Espada	10".Paso 1/4, 0.43, 56 eslab.
Longitud mín./máx.	2.4 m/3.5 m
Peso sin batería	2.5 kg
Peso con batería	3.2 kg
P.V.P.	328,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	396,88 €



PE-18



A large field of sunflowers in the foreground, with rolling green hills and a town in the distance under a sunset sky. The sun is low on the horizon, creating a warm, golden glow.

VG

carrier

Carretilla motorizada

Carretilla motorizada ideal para los trabajos de jardinería, agricultura, el transporte de materiales o el trabajo en obra.

Sus pequeñas dimensiones, la gran capacidad de carga y de maniobra la hacen la perfecta sustituta de la carretilla aumentando la productividad.

Transmisión 4x4 con 3 velocidades y marcha atrás y una bañera-volquete con carga máxima de 500Kg. Sistema de giro por bloqueo que consigue un radio de giro de menos de 1 metro. Una máquina con una elevada tracción que puede circular por las zonas más embarradas cargada hasta los topes.



MODELO	ECR300L
Modelo Motor	Loncin
Potencia	6.5 ps/4.000 rpm
Tipo Arranque	Manual
Depósito combustible	4,6 L
Capacidad de carga en llano	300 Kg
Dimensiones caja (L x a x h)	912 x 675 x 628
Basculante	Manual
Ruedas	4.00-8"
Tracción	4 x 4
Conexión entre ruedas	Cadena
Velocidades	3 adelante y 1 atrás
Velocidades adelante	2.5 - 4.8 - 6.5 Km/h
Sistema de giro	Bloqueo ruedas
Radio de giro	100 cm
Peso (en seco)	195 Kg
P.V.P.	1.590,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	1.923,90 €




Potente Motor Loncin de 6.5 HP



Ruedas 4.00-8"

Carretillas de cadena



MODELO	E300L	E500L	E500LH	E500LHD
Motor	Loncin			
Potencia	6.5 ps/4.000 rpm			
Tipo Arranque	Manual			
Depósito combustible	4.6 L			
Capacidad de aceite	0.6 L			
Embrague	Correas			
Sistema Tracción	Cadenas goma			
Medida cadena	180 x 60 x 34	180 x 60 x 38	180 x 60 x 38	180 x 60 x 38
Tensado cadenas	Mediante muelle			
Tipo transmisión	Mecánica			
Velocidades	6 adelante y 2 atrás			
Sistema giro	Bloqueos en caja			
CAJA	extensible	extensible	extensible	dumper
PLATAFORMA	Basculante Manual	Basculante Manual	Basculante hidráulico	Basculante hidráulico
Dimensiones cerrada	907x600x290 mm	1100x700x355 mm	1100x700x350 mm	1000x700x450 mm
Laterales extensibles	Sí	Sí	Sí	No
Carga Max. En llano	300 Kg	500 Kg	500 Kg	500 Kg
Carga Max. 30° Inclinación	150 Kg	400 Kg	400 Kg	400 Kg
Peso en vacío	188 Kg	255 Kg	252 Kg	275 Kg
P.V.P.	1.790,00 €	2.390,00 €	2.980,00 €	2.980,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	2.165,90 €	2.891,90 €	3.605,80 €	3.605,80 €

Carretillas de cadena

Se acabaron los problemas de tracción...



basculante
hidráulico

MODELO	XG-550DMH
Motor	Honda GX-200 (6,5 CV)
Carga máxima	550 Kg
Dimensiones plataforma	1200x900x210 cms.
Velocidades	4 adelante - 2 atrás.
Velocidad máxima	6 Km/h
P.V.P.	7.950,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	9.619,50 €

Carretillas de cadena

100%
MADE IN ITALY



VG carrier

MODELO	TR-340
Motor	Honda GP-160
Potencia	5,5 HP (3.600 rpm)
Arranque	Manual
Transmisión	Mecánica
Carga máxima	350 Kg
Dimensiones plataforma	900x600x220 cms.
Tipo plataforma	Extensible
Basculante plataforma	Manual
Velocidades	3 adelante - 1 atrás
Velocidad máxima	6 Km/h
Peso	160 Kg
P.V.P.	3.475,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	4.204,75 €



The logo consists of the letters 'VG' in a bold, black, sans-serif font. A stylized orange leaf or flame shape is integrated into the top of the 'V' and extends upwards and to the right, crossing the top of the 'G'.

energy

Generadores



MODELO	SC-3500	SC-8000
Modelo motor	SC-230	AP-190F
Potencia	7.5 PS / 3.000 rpm	14 PS / 4.000 rpm
Tipo arranque	Manual	Manual / Eléctrico
Depósito combustible	15 L	25 L
Indicador combustible	Incluido	Incluido
Corriente	Monofásica 220 V - 50 Hz	Monofásica 220 V - 50 Hz
Salida constante monofásica	2.800 W	6.500 W
Salida máxima monofásica	3.200 W	7.000 W
Regulación Voltaje	AVR	AVR
Autonomía a 1/2 carga	12 horas	9.5 horas
Autonomía a carga Max.	8 horas	8 horas
Salidas Schucko	2	2
Voltímetro	Digital	Digital
Cargador 12V	Incluido	Incluido
Disyuntor térmico	Incluido	Incluido
Sensor aceite	Incluido	Incluido
Kit Ruedas y manillar	Incluido	Incluido
Peso	50 Kg	90 Kg
Dimensiones	620 x 490 x 490 mm	715 x 545 x 585 mm
Nivel Sonoro	< 75 dB	< 75 dB
P.V.P.	420,00 €	825,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	508,20 €	998,25 €



Amplio panel con fácil acceso a todas las funcionalidades.



Silenblocks para reducir las vibraciones



Alternador para uso Profesional
Fabricado 100% Cobre
Factor Poten. Monof. Cos Ø =1

Generador

Generador diesel silencioso con sistema "AVR"


Generador monofásico con posibilidad de ser utilizado en múltiples aplicaciones: como generador de potencia, asistencia en caso de caída de red o como apoyo en instalaciones fotovoltaicas.

Gracias a su motor diesel de inyección directa, tiene un consumo de combustible muy reducido, así como un fácil mantenimiento.

Equipado con un potente alternador 100% cobre con potencia de 6.5 Kw, incluye sistema de regulación de Voltaje por AVR y lo más importante un nivel armónico inferior al 3%. (THD)

Salida de 2 conexiones Monofásicas (una de ellas industrial) y salida ATS para cuadros eléctricos y arranque por señal.

Gracias a su carenado el nivel sonoro es inferior a 75 dB, lo cual lo hace muy adecuado para trabajar cerca de viviendas, el carenado dispone de puertas de fácil acceso



ACCESORIOS OPCIONAL



Ref. FR-ATS

Cuadro automático ATS, permite el arranque y paro del generador ante un fallo en la red.

PVP: 170,00 €

PVP(IVA incluido): 205,70€

MODELO	SCD-9000
Modelo Motor	Modelo Motor 192-FE
Cilindrada-Potencia	498 cc (7.6 kW)
Tipo Arranque	Eléctrico
Depósito combustible	18 L (Diesel)
Consumo diesel	280 g. (Kw/h)
Corriente AC	Monofásica 230 V - 50 Hz
Salida constante monofásica	6.000 W
Salida máxima monofásica	6.500 W
Regulación Voltaje	AVR
Corriente Salida	26.1 Ah
Autonomía aprox.	12 h
Salidas Schucko 250 V	1 x 16 A
Salidas Industrial 250 V	1 x 32A
Salida DC - 12 V	1 x 9 A
Disyuntor térmico	1 x 29A
Sensor aceite	Incluido
Sensor temperatura	Incluido
Indicador digital	Horas, Voltios, Hercios
Batería incluida	12 V , 24 Ah
Dimensiones (l x a x h)	885 x 540 x 805 mm
Peso	170 Kg
Nivel Sonoro	< 75 dB (A)
P.V.P.	1.690,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	2.044,90 €



A large field of sunflowers in the foreground, with rolling green hills and a town in the distance under a sunset sky. The sun is low on the horizon, creating a warm, golden glow.


VG
water

Motobombas Caudal



ACCESORIOS SERIE

- Racor aspiración y salida
- Filtro aspiración




NK-30 ———
NK-40 ———

MODELO	NK-30	NK-40
Motor	Nouki (1,8 HP) 4 tiempos	Nouki (1,8 HP) 4 tiempos
Conexiones	1x1"	1,5x1,5"
Altura máxima	30 m.	30 m.
Peso	7,4 Kg	10 Kg
Aspiración máx.	7 m	8 m
Caudal máximo	133 l/min.	186 l/min.
P.V.P.	188,00 €	188,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	227,48 €	227,48 €




MODELO	MP2524S	WP-40H
Motor	Maruyama (1,3 HP)	Honda GX-35 (1,8 HP)
Conexiones	1x1"	1,5x1,5"
Altura máxima	38 m.	28 m.
Peso	4,5 Kg	10 Kg
Aspiración máx.	8 m	8 m
Caudal máximo	120 l/min.	186 l/min.
P.V.P.	315,00 €	435,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	381,15 €	526,35 €



MP2524S ———
WP-40H ———

NOTA: Todas las motobombas incluyen rúcores y filtros.

Motobombas Caudal




WP-202BN —
WP-20AK —



Sensor aceite



MODELO	WP-202BN	WP-20AK
Motor	Nouki 6,5 CV	Honda GX-160 (5.5 HP)
Conexiones	2x 2"	2x2"
Altura máxima	30 m	30 m.
Peso	30 Kg	30 Kg
Aspiración máxima	7 m	8 m
Caudal máximo	500 l/min.	600 l/min.
P.V.P.	206,00 €	490,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	249,26 €	592,90 €



WP-203B —
WP-30AK —




Sensor aceite



MODELO	WP-203B	WP-30AK
Motor	Nouki (6,5 HP)	Honda GX-160 (5,5 HP)
Conexiones	3x3"	3x3"
Altura máxima	30 m.	30 m.
Peso	30 Kg	30 Kg
Aspiración máxima	7 m	8 m
Caudal máximo	1000 l/min.	1000 l/min.
P.V.P.	235,00 €	495,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	284,35 €	598,95 €

Motobombas Presión




HP-15A ———
 2HP-15A ———
 HP-15NK ———



Sensor aceite

MODELO	HP-15NK	HP-15A	2HP-15A
Motor	Nouki (5,5 HP)	Honda GX-160 (5,5 HP)	Honda GX-160 (5,5 HP)
Conexiones	1,5x1,5"	1,5x1,5"	2x1" y 1x1,5"
Altura máxima	55 m.	55 m.	75 m.
Peso	27 Kg	30 Kg	30 Kg
Aspiración máxima	7 m	7 m	7 m
Caudal máximo	334 l/min.	340 l/min.	200 l/min.
P.V.P.	305,00 €	610,00 €	720,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	369,05 €	738,10 €	871,20 €



HP-30 ———
 SHP-50 ———



Sensor aceite



Sensor aceite

MODELO	HP-30 A	SHP-50
Motor	Honda GX-390 (13 HP)	Honda GX-390 (13 HP)
Conexiones	Aspiración 3" Salida 2,5" y 1,5"	Aspiración 2" Salida 2"
Altura máxima	80 m.	100 m.
Peso	48 Kg	48 Kg
Aspiración máxima	7 m	7 m
Caudal máximo	670 l/min.	500 l/min.
P.V.P.	1.600,00 €	1.800,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	1.936,00 €	2.178,00 €

Motobomba presión

Características técnicas

- Filtro aspiración.
- Conexiones rápidas manguera.
- Lanza salida regulable hasta 300 L/min.
- Manguera salida 45 mm x 30 m.
- Manguera aspiración 45 mm x 30 m.



MODELO	2HP-15NK
Motor	Nouki 7CV
Bomba	doble turbina
Presión máxima	7,5 bar
Caudal máximo	12 m ³ /h
Aspiración máxima	7 m
Conexiones	1,5x1,5"
Ruedas	macizas de 250 mm
P.V.P.	305,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	369,05 €

Motobomba aguas sucias



Rápido acceso al cuerpo interior mediante 2 Palomillas laterales. Turbina fabricado en Acero de alta resistencia con aleación de Cromo.

Tapas fabricadas en fundición de alto grosor.

Sello Mecánico fabricado en Carburo de Silicio (alta resistencia a la abrasión).

Silenblocks en la parte inferior para reducir vibraciones.




Sensor aceite



Sensor aceite

MODELO	WP-200HT	WP-300HT
Motor	Honda GX-160 (5,5 HP)	Honda GX-240 (8 HP)
Conexiones	2x2"	3x3"
Altura máxima	26 m.	28 m.
Peso	30 Kg	50 Kg
Aspiración máxima	8 m	8 m
Caudal máximo	600 l/min.	1300 l/min.
Paso de residuos máx	20 mm	31 mm
P.V.P.	1.475,00 €	1.875,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	1.784,75 €	2.268,75 €



WP-200HT —
WP-300HT —



Tareas en el alcantarillado público.



Inundaciones en bajos y garajes.



Trasbases de lodos y residuos tóxicos.




Trabajos de perforación y obra pública.

EXPLORA
LA NUEVA FORMA DE HACER
PEDIDOS:
VILAGRANCHA PRESTASHOP



PrestaShop



YA PUEDES CONSULTAR NUESTROS
PRECIOS ACTUALIZADOS
ACCEDIENDO A NUESTRA B2B



vilagrancha.com





VG
clean



Hidrolimpiadora uso doméstico o semiprofesional

Maquina de alta presión concebida para uso domestico o semiprofesional.

- Manillar plegable para un cómodo transporte y almacenamiento
- Fácil Arranque.
- Silencioso.
- Bajo consumo.



ACCESORIOS DE SERIE

- Lanza Incluida, longitud manguera 10 mts.
- 5 Boquillas de serie.



NPW-185



NPW-250

MODELO	NPW-185	NPW-250
Motor	Nouki	Nouki
Rpm trabajo	3.400 rpm	3.400 rpm
Potencia	210 cc (6.5 CV)	420 cc (15 CV)
Tipo Arranque	Manual	Manual
Depósito combustible	3,1 L	6 L
Capacidad de aceite	0,6 L	1,1 L
Cabezal	Aluminio	Latón
Pistones	Baño cerámico	Cerámicos
Presión Máx.	200 Bar	275 Bar
Caudal Máx.	9,2 l/min	15 l/min
Temperatura Máx.	60 °	60 °
Peso	29,5 Kg	68 Kg
P.V.P.	400,00 €	960,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	484,00 €	1.161,60 €

Hidrolimpiadora uso doméstico o semiprofesional

Maquina de alta presión concebida para uso doméstico o semiprofesional, equipada con bomba Annovi Reverberi axial con cabezal de aluminio.

Manillar plegable para un cómodo transporte y almacenamiento



ACCESORIOS DE SERIE

- Lanza incluida, longitud manguera 10 mts.
- Boquilla de serie regulable.



Bomba Axial
Presión 186 bares



HPW-185

MODELO	HPW-185
Motor	Honda GP-200
Potencia	5.5 CV/3400 rpm
Tipo Arranque	Manual
Depósito combustible	4,5 L
Capacidad de aceite	0,6 L
Bomba	Annarovi Reverberi- axial
Cabezal	Aluminio
Pistones	Inoxidables
Presión Max.	186 Bar
Caudal Max.	7,9 l/min
Temperatura Max.	40 °
Peso	30 Kg
P.V.P.	815,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	986,15 €



ACCESORIOS OPCIONALES

- Boquilla rotativa
- Boquilla desatascos
- Lanza limpieza canaletas

Para más información consultar equipos destacados.

Hidrolimpiadora

uso semiprofesional y profesional



ACCESORIOS DE SERIE
Lanza Incluida, longitud manguera 10 mts, Boquilla de serie regulable.



ACCESORIOS OPCIONALES

- Boquilla rotativa
- Boquilla desatascos
- Lanza limpieza canaletas

Para más información consultar equipos destacados.




HPW-280/HPW-250 / HPW-275

MODELO	HPW-280	HPW-250	HPW-275
Motor	Honda GX-390 (13CV)	Honda GX-390 (13CV)	Honda GX-390 (13CV)
Potencia/rpm trabajo	13 CV / 3.600 rpm	13 CV / 3.600 rpm	13 CV / 3.600 rpm
Tipo Arranque	Manual	Manual	Manual
Depósito combustible	6,1 L	6,1 L	6,1 L
Capacidad de aceite	1,1 L	1,1 L	1,1 L
Bomba	VG Sprayer	Cat Pump- Maruyama	Cat Pump- Maruyama
Cabezal	Latón	Latón	Latón
Pistones	Cerámicos	Cerámicos	Cerámicos
Presión Máx.	280 Bar	250 Bar	275 Bar
Caudal Máx.	16 l/min	18 l/min	15 l/min
Temperatura Máx.	40 °	70 °	60 °
Peso	58 Kg	60 Kg	58 Kg
P.V.P.	1.870,00 €	2.800,00 €	2.600,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	2.262,70 €	3.388,00 €	3.146,00 €



Bomba
Presión 280 Bares



Bomba Triplex Uniflow
Presión 250 Bares



Bomba Triplex Uniflow
Presión 275 Bares



The logo consists of the letters 'VG' in a bold, black, sans-serif font. A blue leaf-like shape is integrated into the letter 'V', extending upwards and to the right.

VG

The word 'sprayer' is written in a blue, lowercase, sans-serif font, positioned below the 'VG' logo.

sprayer



Índice Pulverización

Mangueras pulverización	82
Pistolas pulverización	83
Pulv. de espalda manual - pilas - incendios - inyectores	84
Pulverizadores espalda a batería	85
Pulverizador de espalda a motor	86
Esparcidora - Abonadora - Espolvoreadores	87
Atomizadores espalda motor	88
Bombas de membranas	89
Bombas de pistones	90-91
Grupos de pulverización a gasolina	92
Grupos de pulverización eléctricos	93-94
Equipos de pulverización de arboleda e invernaderos	95
Carretillas de pulverización a batería	96
Carretillas de pulverización 50 litros	97
Carretillas de pulverización 80 litros - 2 ruedas	98
Carretillas de pulverización 100 litros - 2 ruedas	99
Carretillas de pulverización 200 litros - 2 ruedas	100
Carretillas de pulverización 200 litros - 3 ruedas	101
Carretillas de pulverización 300 litros - 3 ruedas	102
Carretillas de pulverización 400 litros - 3 ruedas	103
Equipos de pulverización en bancada	104-105
Bancadas para desatascos	106-107
Bancadas contra incendios	108
Equipos de pulverización arrastrados para coche	109
Equipos de pulverización para quads	110
Tractor de pulverización BSA-500	111
Datos de contacto y condiciones de venta	112

Mangueras pulverización

MANGUERA MECANOCAUCHO


REF.	Rollo	Diámetro	Presión trabajo	Presión máx rotura	PVP*	PVP* (IVA Inc)
12-001	100 m	8,5 mm	40 bar	120 atm	158,00 €	191,18 €
12-002	100 m	10 mm	40 bar	120 atm	179,00 €	216,59 €
12-003	100 m	8,5 mm	80 bar	240 atm	185,00 €	223,85 €
12-004	100 m	10 mm	80 bar	240 atm	245,00 €	296,45 €



Rollo Manguera (m)	100 m
--------------------	-------

MANGUERA NOUKI PROFESIONAL


REF.	Rollo	Diámetro	Presión trabajo	Presión máx rotura	PVP	PVP (IVA Inc)
12-071	10 m	8,5 mm	60 bar	180 atm	29,50 €	35,70 €
12-077	50 m	8,5 mm	60 bar	180 atm	110,00 €	133,10 €
V-Manguera-Q	1 m	60 bar	180 atm	1,90 €	2,30 €	
12-081	200 m	8,5 mm	60 bar	180 atm	371,90 €	450,00 €
V-Manguera-R	100 m	10 mm	60 bar	180 atm	235,54 €	285,00 €
12-073	1 m	25 mm	40 bar	160 atm	6,50 €	7,86 €/metro



Rollo Manguera (m)	10 m
	50 m
	100 m
	200 m

MANGUERA YASUNG PROFESIONAL

REF.	Rollo	Diámetro	Presión trabajo	Presión máx rotura	PVP	PVP (IVA Inc)
12-082	200 m	8,5 mm	50 bar	150 bar	583,99 €	706,63 €
V-Manguera-P	100 m	10 mm	50 bar	150 atm	3,65 €	4,42 €/metro
V-Manguera-Y	100 m	13 mm	50 bar	150 atm	4,50 €	5,45 €/metro
12-072	1 m	19 mm	40 bar	150 atm	4,90 €	5,92 €/metro



Rollo Manguera (m)	100 m
	200 m

ENROLLADORES PARA MANGUERA

REF.	Descripción	PVP	PVP IVA Inc)
V-ENROLLA-AC	Enrollador cincado 30m. racord giratorio	100,00 €	121,00 €
V-ENROLLA-DC	Enrollador cincado 50 m. racord giratorio	110,00 €	133,10 €
V-ENROLLA-CC	Enrollador cincado 100 m. racord giratorio	124,00 €	150,04 €




V-ENROLLA-AC
V-ENROLLA-DC
V-ENROLLA-CC

Pistolas para pulverización

REF.	Descripción	PVP*	PVP* (IVA Inc)
	V-BARRA-CA Barra herbicida de 6 boquillas para carretilla. Incluye boquillas	180,00 €	217,80 €
	SF-226 Barra en T 4+4 con pulverizadores regulables	385,00 €	465,85 €
	SF-01-CP Pistola cierre palanca metálica Boquilla 1,5 mm. Rosca 1/2	18,60 €	22,51 €
	LS-01-CP Pistola CP metálica Boquilla 1,5 mm. Rosca 1/4 H	19,90 €	24,08 €
	SF-02-CP Pistola cierre palanca plástico Boquilla 1,5 mm. Rosca 1/2	18,00 €	21,78 €
	PS-02-CP Pistola de metal con regulación trasera con adaptador 1/2	22,00 €	26,62 €
	BR-01-T Pistola turbo naranja Boquilla 1,8 mm. Rosca 1/2	48,00 €	58,08 €
	BR-03-TR Lanza turbo metálica con record giratorio	72,00 €	87,12 €
	BR-LANZA-G Lanza regulable largo alcance de 10 a 20 m. Rosca 1/2	120,00 €	145,20 €
	PS-03-CP Pistoleta 30 cm. Boquilla 1,5 mm. Rosca 1/2	12,65 €	15,30 €
	PS-01-CP Pistoleta 60 cm Boquilla 1,5 mm. Rosca 1/2	14,30 €	17,30 €
	LS-06-CP Lanza pulverizadora para arboleda de altura	55,00 €	66,55 €
	BR-LANZA-F Lanza turbo 100 cm. Alcance de 10 m. Rosca 1/2	65,00 €	78,65 €
	LS-02-CP Pistola largo alcance 100 cm alcance 12 m. Rosca 1/2	60,00 €	72,60 €
	APOLO 7-50G Lanza de 5 salidas Cobertura completa 14 m. Longitud 118 cm	331,00 €	400,51 €

Pulverizadores de pilas GENO para herbicidas



MODELO	GENO
Capacidad depósito	5 L
Características	Lanza plegable
P.V.P.	80,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	96,80 €

Inyectores manuales



MODELO	PS-04-CP
Descripción	Inyector manual 100 cm con rosca 1/2
Diámetro	12-20 mm
P.V.P.	28,90 €
P.V.P. IVA incluido	35,01 €

Pulverizador de espalda

MODELO	SEAFLO-16-LITIO
Depósito flexible	PVC + Cordura
Capacidad	20 L
Lanza	Fabricada en latón
Presión máxima	5 Bar
Caudal por aplicación	120 cc
T.º máx. ambiente	200° C
Alcance máximo chorro	8 mts
Alcance máx. en cono	3 mts
Boquilla regulable	Si
Accionamiento	manual
Capacidad	20 L
Lanza	Fabricada en latón
Presión máxima	5 Bar
Caudal por aplicación	120 cc
Peso mochila	1.5 Kg
Peso pistola	0.9 Kg
P.V.P.	120,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	145,20 €



MODELO	FI-20
Depósito flexible	PVC + Cordura
Capacidad	20 L
Lanza	Fabricada en latón
Presión máxima	5 Bar
Caudal por aplicación	120 cc
T.º máx. ambiente	200° C
Alcance máximo chorro	8 mts
Alcance máximo en cono	3 mts
Boquilla regulable	Si
Accionamiento	manual
Peso mochila	1.5 Kg
Peso pistola	0.9 Kg
P.V.P.	130,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	157,30 €

Pulverizador para incendios

plegable




Pulverizadores de espalda batería

Características Técnicas

- Correas y espaldera acolchada.
- Regulador de presión.
- Trabajo con 1 o 2 baterías.
- Indicador batería led.

ACCESORIOS DE SERIE para todos los modelos



MODELO	SP-10L*	SP-16L*
Depósito líquido	10 L	16 L
Bomba	membranas 10.8 V	
Presión	regulable 0-6 bar	
Caudal máximo	1.2 l/min	
Filtros	llenado y aspiración	
Batería	No	No
Cargador	No	No
Peso sin batería (vacío)	3.3 KG	3.46 KG
P.V.P.	95,00 €	105,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	114,95 €	127,05 €

MODELO	SP-15L
Depósito líquido	15 L
Bomba	membranas 10.8 V
Presión	regulable 0-6 bar
Caudal máximo	1.2 l/min
Filtros	llenado y aspiración
Batería	1 batería
Cargador	Sí
Peso sin batería (vacío)	3.46 KG
P.V.P.	135,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	163,35 €

* Modelo compatible con batería STL AS-2.

ACCESORIO OPCIONAL SP-15L



REF.	Descripción	PVP	PVP (IVA Inc)
MBE-2-2022-16	Batería litio 16,8 V 1,5 AH	26,00 €	31,46 €

Pulverizadores espalda a motor



MODELO	MS-0835W
Motor	Maruyama 24 cc (2 T)
Capacidad depósito	25 L.
Bomba	Doble pistón
Presión máxima	37 atm
Presiones	10 - 25 - 37 Kg/cm
Caudal	8 l/min.
Peso	8,5 Kg
P.V.P.	825,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	998,25 €



Nuevo motor más potente. Normativa Euro II.



Espaldera y correas totalmente acolchadas para un mayor confort.



USO DOMÉSTICO



MODELO	NK-254-MB	NK-254
Motor	Mitsubishi TB-26	Nouki 26 cc (1,3 HP)
Capacidad depósito	25 L.	25 L.
Bomba	Doble pistón	Doble pistón
Presión máxima	30 atm	30 atm
Presiones	5 a 30 Kg/cm	5 a 30 Kg/cm
Caudal	10 l/min.	10 l/min.
Peso	8 Kg	8 Kg
P.V.P.	468,00 €	240,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	566,28 €	290,40 €

Esparcidora y abonadora



ESPARCIDORA	MG-10
Accionamiento	Manual
Capacidad depósito	11,3 L.
Volumen de descarga	0 - 2,22 Kg/min.
Peso	1,6 Kg
Indicaciones	Gránulos, semillas y sal
Ancho trabajo	5,5 m.
P.V.P.	115,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	139,15 €



ABONADORA	VGA -20
Depósito	20 L
Indicaciones	Granulado y a bono
Nº salidas	2
Tubos	Extensibles
Peso Vacío	2.5 Kg
P.V.P.	67,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	81,07 €



Espolvoreadores Manual y batería



MODELO	06-024	MG-51	MISTRAL
Capacidad depósito	2 Kg	4,6 Kg	6 Kg
Accionamiento	Manual	Manual	Batería ácido 12 V
Peso en vacío	-	2,80 Kg	7,5 Kg
Indicaciones	Aplicación de polvo	Polvo, semillas y gránulos	Polvo y gránulo
P.V.P.	21,00 €	170,00 €	350,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	25,41 €	205,70 €	423,50 €



Tapa superior transparente, para que el usuario vea la cantidad de producto que queda en el interior.



Dispone de un agitador interior para romper aquellos grumos que vienen en los productos químicos, tales como azufre.



Incorpora diferentes boquillas de aplicación en función del trabajo a realizar.



El volumen de producto es regulable gracias a su regulador de caudal.

Atomizadores espalda motor 4 Tiempos

El Primer atomizador de 4 tiempos del mercado.

Indicador para tratamientos de Polvo y líquido.

Características Técnicas

- Fácil arranque
- Silencioso
- Bajo Consumo



MODELO	NK-350	NK-375
Motor	Nouki 35 cc (4 Tiempos)	Honda GX-35 (4 T)
Potencia	35 cc (0.9 kW)	35 cc (0.9 kW)
Depósito combustible	0.65 L.	0.65 L.
Capacidad del depósito	14 L.	14 L.
Velocidad Ventilador	7.500-8.000 rpm	7.500-8.000 rpm
Descarga producto - líquido	≤ 4 Kg/min.	≤ 4 Kg/min.
Descarga producto - polvo	≤ 6 Kg/min.	≤ 6 Kg/min.
Alcance Máx. Horizontal	12 mts.	12 mts.
Alcance Máx. Vertical	11 mts.	11 mts.
Diámetro gotas líquido	≤ 120 um	≤ 120 um
Peso	11 Kg	11 Kg
P.V.P.	280,00 €	525,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	338,80 €	635,25 €



Mando acelerador y pare, situados en la empuñadura , para un control de la aplicación más eficaz.



Sistema de mortiguación para reducir vibraciones



Atomizadores espalda motor 2 Tiempos

MODELO	GR-80
Motor	2 Tiempos
Potencia	79.4 cc (4.3 HP)
Depósito combustible	2.5 L.
Capacidad del depósito	14 L.
Velocidad Ventilador	7.500-8.000 rpm
Descarga producto - líquido	≤ 3 L/min.
Descarga producto - polvo	≤ 6.4 Kg/min.
Alcance máx. horizontal	17 mts.
Alcance máx. vertical	11 mts.
Diámetro gotas líquido	52-70 um
Peso	13.2 Kg
P.V.P.	380,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	459,80 €



Regulador de polvo lateral

ACCESORIO DE SERIE



Bomba Impulsión Líquido, para tratamientos verticales.



Bombas de membranas



BOMBAS COMET

REF.	RPM	Mando presión	Peso (Kg)	Presión	Caudal (L/min)	Conexión	PVP	PVP (IVA Inc)
28-247 (MC-25)	650	incluido	4,7	25 Bar	25	Reductora	320,00 €	387,20 €

ACCESORIO OPCIONAL



REF.	Descripción	PVP	PVP (IVA Inc)
28-257	Reductor eje de 15 mm	86,00 €	104,06 €

BOMBAS VG SPRAYER

REF.	RPM	Mando presión	Peso (Kg)	Presión	Caudal (L/min)	Conexión	PVP	PVP (IVA Inc)
BM-2020*	550	incluido	4	20 Bar	20	Reductora 15 mm	280,00 €	338,80 €
BM-2020B*	550	incluido	4	20 Bar	20	Reductora 15,8 mm	280,00 €	338,80 €
BM-4035	550	incluido	11	40 Bar	35	no incluida	400,00 €	484,00 €
BM-4035R*	550	incluido	13	40 Bar	35	Reductora 19,05 mm	520,00 €	629,20 €

*incluye reductora y mando.

BOMBAS BERTOLINI

REF.	RPM	Mando presión	Peso (Kg)	Presión	Caudal (L/min)	Conexión	PVP	PVP (IVA Inc)
PA-430	650	-	7,8	40 Bar	40	Reductora	470,00 €	568,70 €

ACCESORIO OPCIONAL



REF.	Descripción	PVP	PVP (IVA Inc)
R-4035	Reductor eje 19,05 mm	98,00 €	118,58 €

BOMBAS ANNOVI REVERBERI


REF.	RPM	Mando presión	Peso (Kg)	Presión	Caudal (L/min)	Conexión	PVP	PVP (IVA Inc)
AR-30	550	-	9,3	40 Bar	36	Toma Fuerza	545,00 €	659,45 €
AR-50	550	-	16	40 Bar	66	Toma Fuerza	683,00 €	826,43 €
AR-503	550	-	11,5	40 Bar	54	Doble toma Fuerza	600,00 €	726,00 €
AR-80BPC	550	-	14,6	20 Bar	76	Toma Fuerza	650,00 €	786,50 €
AR-140BPC	550	-	34,4	20 Bar	133	Toma Fuerza	900,00 €	1.089,00 €

ACCESORIOS OPCIONALES




REF.	Descripción	PVP	PVP (IVA Inc)
V-ENTRONQUE-B	Entronque distancia agujeros 47 mm	59,09 €	71,50 €
AG-013	Polea 2 canales diám. 300 mm 3 tornillos	110,00 €	133,10 €
AG-POLEA	Polea 2 canales diám. 400 mm 3 tornillos	110,00 €	133,10 €
21-645	Polea 2 canales diám. 400 mm. Estriado.	140,00 €	169,40 €
AG-006	Polea 3 canales diám. 340 mm. 3 tornillos	110,00 €	133,10 €
AG-001	Mando . 50 Bar. 73 L 3 Vías	105,00 €	127,05 €
AG-002	Mando . 50 Bar. 150 L 3 Vías	185,00 €	223,85 €
22-806	Mando baja presión. 20 bar. 100 L/min	160,00 €	193,60 €
35-092	Mando regulador PA-430	115,00 €	139,15 €
R-4035	Reductor BM-4035 eje 19,05 mm	98,00 €	118,58 €
M-4035	Mando BM-4035. 40 bar. 35 L/min	96,00 €	116,16 €

Bombas de pistones



MODELO	MSD-31	MSD-40	MSD-41
Número de pistones	2 pistones	3 pistones	3 pistones
Sistema de trabajo	Pistón hueco	Pistón hueco	Pistón hueco
Presión máxima	40 atm.	40 atm.	40 atm.
Caudal máx. asp.	15 l/min	30 l/min	30 l/min
Régimen de giro	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm
Potencia requerida	2,5-3 cv	5,5-7 cv	5,5-7 cv
Otras características	Eje cilíndrico 15 mm	Eje cilíndrico 20 mm	Eje cilíndrico 19,05 mm
P.V.P.	435,00 €	500,00 €	500,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	526,35 €	605,00 €	605,00 €




MODELO	MSD-51T	MS-419
Número de pistones	3 pistones	3 pistones
Sistema de trabajo	Pistón hueco	Pistón hueco
Presión máxima	40 atm	50 atm
Caudal máx. asp.	40 l/min	41 l/min
Régimen de giro	3.600 rpm	800- 1.200 rpm
Potencia requerida	6,5-7 cv	6,5-7 cv
Otras características	Eje cilíndrico 20 mm	Transmisión por correas
P.V.P.	650,00 €	900,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	786,50 €	1.089,00 €

Bombas de pistones



MODELO	BPC-5025R	BPC-5042R	BPC-5042P
Número de pistones	3 pistones	3 pistones	3 pistones
Sistema de trabajo	Pistón cerámico	Pistón cerámico	Pistón cerámico
Presión máxima	50 bar	50 bar	50 bar
Caudal máx. asp.	25 l/min	42 l/min	42 l/min
Régimen de giro	950 rpm	770 rpm	800-1000 rpm
Potencia requerida	5,5-7 cv	5-7 cv	5,5-7 cv
Otras características	Eje cilíndrico 20 mm	Eje cilíndrico 20 mm	Polea /Toma fuerza
P.V.P.	245,00 €	285,00 €	345,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	296,00 €	344,85 €	417,45 €



conexión directa



MODELO	LS-726	LS-547	LS-557
Número de pistones	3 pistones	3 pistones	3 pistones
Sistema de trabajo	Pistón hueco	Collarines ajustables	Collarines ajustables
Presión máxima	50 atm.	50 atm.	50 atm.
Caudal máx. asp.	25 l/min	56 l/min	133 l/min
Régimen de giro	3600 rpm	500 - 900 rpm	500 - 700 rpm
Potencia requerida	5,5-7 cv	13 cv	20 cv
Otras características	Eje cilíndrico 20 mm	Polea /Toma fuerza	Polea /Toma fuerza
P.V.P.	397,00 €	715,00 €	884,30 €
P.V.P. (IVA Incluido)	480,37 €	865,15 €	1.070,00 €

Grupos de pulverización a gasolina



NK-251



YC-235-H



YC-82ASC



NK-812

GRUPOS GASOLINA HASTA 3 CV

REF.	Pres. máx.	Caudal	Pistones	Conexión	Motor	Potencia	PVP	PVP (IVA Inc)
NK-250	25 bar	7,1 l/min	2	Reductora	Nouki 2 T	1 cv	205,50 €	248,66 €
NK-251	30 bar	10 l/min	2	Reductora	Nouki 4 T	1,8 cv	250,00 €	302,50 €
NK-251-H	30 bar	10 l/min	2	Reductora	Honda GX-35	1,8 cv	496,00 €	600,00 €
NEW NK-812	50 bar	12 l/min	2	Reductora	Nouki 4 T	3 cv	360,00 €	435,60 €
YC-82ASC	40 bar	15 l/min	2	Reductora	Mitsubishi GT-241	2,5 cv	596,00 €	721,16 €
MSD-31-MB	40 bar	15 l/min	3	Directo cigüeñal	Mitsubishi GT-241	2,5 cv	780,00 €	943,80 €
NEW GM-2020	20 bar	20 l/min	Membranas	Reductora	Loncin	2,5 cv	400,00 €	484,00 €
MC-25-R80V	25 bar	25 l/min	Membranas	Reductora	RATO R-80V	2,5 cv	520,00 €	629,20 €
MC-25-MB	25 bar	25 l/min	Membranas	Reductora	Mitsubishi GT-241	2,5 cv	640,00 €	774,40 €
MC-25-H	25 bar	25 l/min	Membranas	Reductora	Honda GX100	3 cv	1.025,00 €	1.240,25 €
MSD-31-H	40 bar	15 l/min	3	Directo cigüeñal	Honda GX100	3 cv	1.165,00 €	1.409,60 €



GPC-5042R



LS-726-HS

GRUPOS GASOLINA +5 CV

REF.	Pres. máx.	Caudal	Pistones	Conexión	Motor	Potencia	PVP	PVP (IVA Inc)
NEW GPC-5025R-C	50 bar	25 l/min	3	Reductor	Nouki	7,5 cv	395,00 €	477,95 €
NEW GPC-5025R-H	50 bar	25 l/min	3	Reductor	Honda GX160	5,5 cv	700,00 €	847,00 €
NEW GPC-5042R-C	50 bar	42 l/min	3	Reductor	Nouki	7,5 cv	435,00 €	526,35 €
NEW GPC-5042R-H	50 bar	42 l/min	3	Reductor	Honda GX160	5,5 cv	740,00 €	895,40 €
LS-726-H	50 bar	25 l/min	3	Directo cigüeñal	Honda GX160	7 cv	836,00 €	1.011,50 €
LS-726-HS	50 bar	25 l/min	3	Directo cigüeñal	Nouki 4T	7 cv	581,00 €	703,00 €
MSD-40-H	40 bar	30 l/min	3	Directo cigüeñal	Honda GX160	5,5 cv	1.050,00 €	1.270,50 €
MSD-40-HS	40 bar	30 l/min	3	Directo cigüeñal	Nouki 4T	7 cv	795,00 €	962,00 €
MSD-51T-H	40 bar	40 l/min	3	Directo cigüeñal	Honda GX200	6,5 cv	1.331,00 €	1.610,50 €
MSD-51T-HS	40 bar	40 l/min	3	Directo cigüeñal	Nouki 4T	7 cv	935,00 €	1.131,35 €
NEW MS-419-H	50 bar	41 l/min	3	Poleas	Honda GX160	6,5 cv	1.500,00 €	1.815,00 €
NEW MS-419-HS	50 bar	41 l/min	3	Poleas	Nouki 4T	7 cv	1.250,00 €	1.512,50 €

Todos los modelos incluyen chasis, manguera aspiración, manguera de retorno y filtro de aspiración.



ACCESORIOS OPCIONALES

REF.	Descripción	PVP	PVP (IVA Inc)
V-CARRITO	Carrito 2 ruedas para grupo de pulverización	120,00 €	145,20 €

Grupos de pulverización eléctricos

ACCESORIOS INCLUIDOS:
Manguera aspiración con filtro.
Manguera retorno.
Manómetro glicerina.



NK-251-M



YC-20-AS



GE-2020

MONOFÁSICO

MODELO	NK-251-M*	YC-20-AS	GE-2020	LS-726-M
Motor	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Monofásico
Conexión	Reductora	Reductora	Reductora	Directo cigüeñal
Pistones	2	2	Membranas	3
Presión máxima	25 bar	40 bar	20 bar	50 bar
Caudal máx. asp.	7 l/min	13 l/min	20 l/min	25 l/min
Potencia motor	0,75 cv	1 cv	1 cv	3 cv
P.V.P.	298,00 €	492,00 €	465,00 €	855,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	360,58 €	595,35 €	562,65 €	1.034,55 €

*Grupo NK-251-M no incluye manómetro.



MSD-31-M



MSD-40-M



MONOFÁSICO

MODELO	MSD-31-M	MSD-40-M	MSD-51T-M
Motor	Monofásico	Monofásico	Monofásico
Conexión	Directo cigüeñal	Directo cigüeñal	Directo cigüeñal
Pistones	3	3	3
Presión máxima	40 bar	40 bar	40 bar
Caudal máx. asp.	15 l/min	30 l/min	40 l/min
Potencia motor	2 cv	3 cv	3 cv
P.V.P.	850,00 €	975,00 €	1.115,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	1.028,50 €	1.179,75 €	1.349,15 €



ACCESORIOS INCLUIDOS:
Manguera aspiración con filtro.
Manguera retorno.
Manómetro glicerina.



LS-726-T

TRIFÁSICO

MODELO	LS-726-T	LS-547-T	GPC-5042R-T
Motor	Trifásico	Trifásico	Trifásico
Conexión	Directo cigüeñal	Poleas	Reductora
Pistones	3	3	3
Presión máxima	50 bar	50 bar	50 bar
Caudal máx. asp.	25 l/min	73 l/min	42 l/min
Potencia motor	4 cv	7,5 cv	7,5 cv
P.V.P.	889,00 €	1.990,00 €	700,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	1.075,69 €	2.407,90 €	847,00 €



MS-419-T

TRIFÁSICO

MODELO	MSD-40-T	MSD-51T-T	MS-419-T
Motor	Trifásico	Trifásico	Trifásico
Conexión	Directo cigüeñal	Directo cigüeñal	Poleas
Pistones	3	3	3
Presión máxima	40 bar	40 bar	50 bar
Caudal máx. asp.	30 l/min	40 l/min	41 l/min
Potencia motor	4 cv	4 cv	4 cv
P.V.P.	1.009,00 €	1.149,00 €	1.700,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	1.220,90 €	1.390,30 €	2.057,00 €

Equipos de pulverización de arboleda

Diseñado especialmente para aplicaciones fitosanitarias en arboleda de gran altura como palmeras y árboles forestales.

Ideal para aplicaciones de jardinería y agrícolas donde se necesita potencia, robustez y fiabilidad.

Fácil mantenimiento.

Es silencioso, lo cual lo hace también muy adecuado para el trabajo en parques, jardines y lugares habitados.

Bajo pedido:

Se puede fabricar con carretillas, bancadas o arrastrados a vehículo.



20 m. manguera pulverización.



Pistola pulverización de largo alcance.



REF.	Motor	Bomba	Presión máx.	Caudal máx.	PVP	PVP (IVA Inc)
LS-547-MX	Yamaha MX-400 (14 CV)	LS-547 (3 pistones)	50 bar	73 l/min	2.600,00 €	3.146,00 €
LS-547-H	Honda GX-390 (13 CV)	LS-547 (3 pistones)	50 bar	73 l/min	2.815,00 €	3.406,15 €

Carretillas de pulverización a batería

60 LITROS / 2 RUEDAS

Es la carretilla más pequeña y ligera por su formato compacto y ergonómico.

Es ideal para aplicaciones de jardinería y agrícolas donde es necesaria potencia, robustez y fiabilidad.



Características Técnicas

- Depósito polietileno 60 L.
- Chasis de tubo tratado al horno con pintura epoxi.
- Bomba a batería de litio.
- Ruedas delanteras giratorias con llanta metálica.
- Incluye enrollador, tramo de manguera de 70 m y lanza con cabezal de boquilla triple.



70 m. de manguera

MODELO	50-2R-NK400
Material tanque	polietileno
Capacidad tanque	60 L
Bomba	Doble cuerpo membranas
Caudal	8 L/min
Presión	10 bares
Batería	litio
Capacidad batería	12 AH - 12 V
Tiempo carga	6-7 H
Tiempo trabajo	3-4 H
Peso sin batería	30 KG
P.V.P.	450,00 €
P.V.P. IVA incluido	544,50 €

Carretillas de pulverización 50 litros

50 LITROS / 2 RUEDAS

La carretilla es la más pequeña y ligera del mercado.

Tiene la posibilidad de incorporar motorizaciones tanto de 2 tiempos como de 4 tiempos o eléctricos.

Equipado con bomba Maruyama de doble pistón que únicamente necesita un mínimo de mantenimiento.

Es ideal para aplicaciones de jardinería y agrícolas donde es necesaria potencia, robustez y fiabilidad.

El grupo de pulverización es silencioso lo que lo convierte en un útil adecuado para trabajos en jardinería y lugares habitados.



Características Técnicas

- Depósito polietileno 50 l.
- Chasis de tubo tratado al horno con pintura epoxi.
- Ruedas 3.00-4 con rodamiento.
- Incluye manómetro de glicerina.



10 m. de manguera



Pistola



Kit Iteaf
Ref. ITEAF-01
PVP: 115,70 €
PVP (IVA Inc): 140,00 €

REF.	Pres. máx.	Caudal Asp.	Conexión	Motor	Potencia	PVP	PVP (IVA Inc)
60-2R-NK251M	25 bar	7 l/min	Reductora	Monofásico	0,75 CV	690,00 €	834,90 €
60-2R-YC20AS	40 bar	15 l/min	Reductora	Monofásico	1,5 CV	752,00 €	909,90 €
60-2R-NK250	25 bar	7,1 l/min	Reductora	Nouki 2 T	1 CV	470,00 €	568,70 €
60-2R-NK251	30 bar	10 l/min	Reductora	Nouki 4 T	1,8 CV	510,00 €	617,10 €
60-2R-NK812	50 bar	12 l/min	Reductora	Nouki 4 T	2 CV	620,00 €	750,20 €
60-2R-NK251H	30 bar	10 l/min	Reductora	Honda GX-35	1,8 CV	656,00 €	793,80 €

ACCESORIOS OPCIONALES



Ref.	V-ENROLLA-A	V-SOPORTE-F
Descripción	Enrollador cincado 30 metros	Soporte enrollador 30 metros
P.V.P.	88,00 €	54,55 €
P.V.P. (IVA Incluido)	106,48 €	66,01 €

Carretillas de pulverización 80 litros - 2 RUEDAS

80 LITROS / 2 RUEDAS



Características Técnicas

- Depósito polietileno 80 L.
- Ruedas 4.00-8 metálica doble rodamiento.
- Filtro de aspiración con válvula.



10 m. de manguera



Pistola



Enganche arrastrado
Ref. 80-2R-D
PVP: 45,00 €
PVP (IVA Inc): 54,45 €



Barra herbicida 2,50 m
Ref. 80-2R-BH
PVP: 95,00 €
PVP (IVA Inc): 114,95 €



Indicador nivel exterior con bola.



Filtro de aspiración con válvula.

REF.	Pres. máx.	Caudal Asp.	Conexión	Motor	Potencia	PVP	PVP (IVA Inc)
80-2R-2020	20 Bar	20 l/min	Reductora	Nouki	2.5 CV	735,00€	889,50€
80-2R-NK251	30 Bar	10 l/min	Reductora	Nouki 4T 35 CC	1.8 CV	620,00€	750,20€
80-2R-NK251H	30 Bar	10 l/min	Reductora	Honda GX-35	1.8 CV	830,00€	1.004,30€
80-2R-NK812	60 Bar	12 l/min	Reductora	Nouki 4T 50 CC	2 CV	699,00€	845,80€
80-2R-5025R-C	50 Bar	25 l/min	Reductora	Nouki 4T	7.5 CV	760,00€	919,60€
80-2R-5025R-H	50 Bar	25 l/min	Reductora	Honda GX-160	6.5 CV	995,00€	1.203,95€

ACCESORIOS OPCIONALES



Ref.	80-2R-E30
Descripción	Enrollador 30 metros
P.V.P.	84,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	101,64 €

Carretillas de pulverización 100 litros - 2 RUEDAS

Características Técnicas

- Depósito de líquido de polietileno con marcado de volumen.
- Chasis de tubo tratado al horno con pintura epoxi.
- Filtro de llenado y de aspiración.
- Ruedas neumáticas, medida 4.00-8"
- Sistema agitación interno.
- Incluye manómetro de glicerina.



Kit Iteaf
Ref. ITEAF-01
PVP: 115,70 €
PVP (IVA Inc): 140,00 €



MOTORIZACIONES GASOLINA 100 L - 2 RUEDAS

REF.	Pres. máx.	Caudal Asp.	Conexión	Motor	Potencia	PVP	PVP (IVA Inc)
103-2R-31MB	40 bar	15 l/min	Directo cigüeñal	Mitsubishi GT-241	2,5 CV	1.120,00 €	1.355,20 €
103-2R-726HS	50 bar	25 l/min	Directo cigüeñal	Loncin	7 CV	921,00 €	1.114,40 €
103-2R-40H	40 bar	30 l/min	Directo cigüeñal	Honda GX-160	5,5 CV	1.350,00 €	1.633,50 €
103-2R-MC25R80V	25 bar	25 l/min	Reductora	RATO R-80V	2,4 CV	860,00 €	1.040,60 €
103-2R-MC25MB	25 bar	25 l/min	Reductora	Mitsubishi GT-241	2,5 CV	980,00 €	1.185,80 €

MOTORIZACIONES ELÉCTRICAS 100 L - 2 RUEDAS

REF.	Pres. máx.	Caudal Asp.	Conexión	Motor	Potencia	PVP	PVP (IVA Inc)
103-2R-NK251M	25 bar.	7 l/min	Reductora	Monofásico	0,75 CV	770,00 €	931,70 €
103-2R-YC20AS	40 bar.	15 l/min	Directo cigüeñal	Monofásico	1,5 CV	832,00 €	1.006,70 €
103-2R-31M	40 bar.	15 l/min	Directo cigüeñal	Monofásico	2 CV	1.190,00 €	1.439,90 €
103-2R-40M	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Monofásico	3 CV	1.275,00 €	1.542,75 €

ACCESORIOS OPCIONALES



Ref.	V-ENROLLA-D	V-ENROLLA-C	V-SOPORTE-Y	V-SOPORTE-Z
Descripción	Enroll. cincado 50 m	Enroll. cincado 100 m	Sop. enroll. 50 m - 2R	Sop. enroll. 100 m - 2R
P.V.P.	80,00 €	91,00 €	49,60 €	49,60 €
P.V.P. (IVA Inc)	96,80 €	110,11 €	60,02 €	60,02 €

Carretillas de pulverización 200 litros - 2 RUEDAS

Características Técnicas

- Depósito de líquido de polietileno con marcado de volumen.
- Depósito lavamanos.
- Chasis de tubo tratado al horno con pintura epoxi.
- Filtro de llenado y de aspiración.
- Ruedas neumáticas, medida 3.50-8"
- Brazos abatibles o plegables.
- Sistema agitación interno.



Ref. ITEAF-01
PVP: 115,70 €
PVP (IVA Inc): 140,00 €

10 m. de manguera



Pistola



MOTORIZACIONES GASOLINA 200 L - 2 RUEDAS

REF.	Pres. máx.	Caudal Asp.	Conexión	Motor	Potencia	PVP	PVP (IVA Inc)
200-2R-MC25R80V	25 bar.	25 L/min	Reductora	RATO R-80V	2,4 CV	1.075,00 €	1.300,75 €
200-2R-NK812	50 bar.	12 L/min	Reductora	Nouki 4T	2 CV	913,00 €	1.104,70 €
200-2R-726-HS	50 bar.	25 L/min	Directo cigüeñal	Loncini	7 CV	1.136,00 €	1.374,56 €
NEW 200-2R-5042R-C	50 bar.	42 L/min	Reductora	Nouki	7,5 CV	990,00 €	1.197,90 €
NEW 200-2R-5042R-H	50 bar.	42 L/min	Reductora	Honda GX-160	5,5 CV	1.295,00 €	1.566,95 €
200-2R-40H	40 bar.	30 L/min	Directo cigüeñal	Honda GX-160	5,5 CV	1.565,00 €	1.893,65 €
200-2R-NK251H	30 bar.	10 L/min	Reductora	Honda GX-35	1,8 CV	1.051,00 €	1.271,70 €

MOTORIZACIONES ELÉCTRICAS 200 L - 2 RUEDAS

REF.	Pres. máx.	Caudal Asp.	Conexión	Motor	Potencia	PVP	PVP (IVA Inc)
200-2R-31M	40 bar.	15 L/min	Directo cigüeñal	Monofásico	2 CV	1.405,00 €	1.700,05 €
200-2R-40M	40 bar.	30 L/min	Directo cigüeñal	Monofásico	3 CV	1.490,00 €	1.802,90 €
200-2R-YC20AS	40 bar.	15 L/min	Directo cigüeñal	Monofásico	1,5 CV	1.047,00 €	1.266,80 €

ACCESORIOS OPCIONALES



Ref.	V-ENROLLA-D	V-ENROLLA-C	V-SOPORTE-D	V-SOPORTE-E
Descripción	Enroll. cincado 50 m	Enroll. cincado 100 m	Sop. enroll. 50 m - 2R	Sop. enroll. 100 m - 2R
P.V.P.	80,00 €	91,00 €	49,60 €	49,60 €
P.V.P. (IVA Inc)	96,80 €	110,11 €	60,02 €	60,02 €

Carretillas de pulverización 200 litros - 3 RUEDAS

Características Técnicas

- Depósito de líquido de polietileno con marcado de volumen.
- Depósito lavamanos.
- Chasis de tubo tratado al horno con pintura epoxi.
- Filtro de llenado y de aspiración.
- Ruedas neumáticas, medida 3.50-8"
- Sistema agitación interno.
- Incluye manómetro glicerina.



VG sprayer



10 m. de manguera



Pistola



Ref. ITEAF-01
PVP: 115,70 €
PVP (IVA Inc): 140,00 €

MOTORIZACIONES GASOLINA 200 L - 3 RUEDAS

REF.	Pres. máx.	Caudal Asp.	Conexión	Motor	Potencia	PVP	PVP (IVA Inc)
200-3R-NK251H	30 bar.	10 l/min	Reductora	Honda GX-35	1,8 CV	1.241,00 €	1.501,60 €
200-3R-NK812	50 bar	12 l/min	Reductora	Nouki 4 T	2 CV	1.103,00 €	1.334,60 €
200-3R-726-HS	50 bar	25 l/min	Directo cigüeñal	Loncin	7 CV	1.326,00 €	1.604,50 €
NEW 200-3R-5042R-C	50 bar.	42 l/min	Reductora	Nouki	7,5 CV	1.180,00 €	1.427,80 €
NEW 200-3R-5042R-H	50 bar.	42 l/min	Reductora	Honda GX-160	5,5 CV	1.485,00 €	1.796,80 €
200-3R-40H	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Honda GX-160	5,5 CV	1.755,00 €	2.123,50 €

MOTORIZACIONES ELÉCTRICAS 200 L - 3 RUEDAS

REF.	Pres. máx.	Caudal Asp.	Conexión	Motor	Potencia	PVP	PVP (IVA Inc)
200-3R-YC20AS	40 bar.	15 l/min	Directo cigüeñal	Monofásico	1,5 CV	1.237,00 €	1.496,70 €
200-3R-31M	40 bar.	15 l/min	Directo cigüeñal	Monofásico	2 CV	1.595,00 €	1.929,95 €
200-3R-40M	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Monofásico	3 CV	1.680,00 €	2.032,80 €

ACCESORIOS OPCIONALES



Ref.	V-ENROLLA-D	V-ENROLLA-C	V-SOPORTE-N	V-SOPORTE-G
Descripción	Enroll. cincado 50 m	Enroll. cincado 100 m	Sop. enroll. 50 m - 3R	Sop. enroll. 100 m - 3R
P.V.P.	80,00 €	91,00 €	66,00 €	70,00 €
P.V.P. (IVA Inc)	96,80 €	110,11 €	79,86 €	84,70 €

Carretillas de pulverización 300 litros - 3 RUEDAS

Características Técnicas

- Depósito de líquido de polietileno con marcado de volumen.
- Depósito lavamanos.
- Chasis de tubo tratado al horno con pintura epoxi.
- Filtro de llenado y de aspiración.
- Ruedas neumáticas, medida 4.00-8"
- Sistema agitación interno.



10 m. de manguera



Pistola



ITEAF INCLUIDO

MOTORIZACIONES GASOLINA 300 L - 3 RUEDAS

REF.	Pres. máx.	Caudal Asp.	Conexión	Motor	Potencia	PVP	PVP (IVA Inc)
300-3R-NK812	50 bar.	12 l/min	Reductora	Nouki 4T	2 CV	1.253,00 €	1.516,15 €
NEW 300-3R-5042R-C	50 bar.	42 l/min	Reductora	Nouki	7,5 CV	1.330,00 €	1.609,30 €
NEW 300-3R-5042R-H	50 bar.	42 l/min	Reductora	Honda GX-160	5,5 CV	1.635,00 €	1.978,35 €
300-3R-40H	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Honda GX-160	5,5 CV	1.905,00 €	2.305,05 €
300-3R-51T-H	40 bar.	40 l/min	Directo cigüeñal	Honda GX-200	6 CV	2.226,00 €	2.693,45 €
300-3R-419-H	40 bar.	41 l/min	Poleas	Honda GX-160	6 CV	2.185,00 €	2.643,85 €

MOTORIZACIONES ELÉCTRICAS 300 L - 3 RUEDAS

REF.	Pres. máx.	Caudal Asp.	Conexión	Motor	Potencia	PVP	PVP (IVA Inc)
300-3R-31M	40 bar.	15 l/min	Directo cigüeñal	monofásico	2 CV	1.745,00 €	2.111,45 €
300-3R-40M	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	monofásico	3 CV	1.830,00 €	2.214,30 €

ACCESORIOS OPCIONALES



Ref.	V-ENROLLA-D	V-ENROLLA-C	V-SOPORTE-H	V-SOPORTE-I
Descripción	Enroll. cincado 50 m	Enroll. cincado 100 m	Sop. enroll. 50 m - 2R	Sop. enroll. 100 m - 3R
P.V.P.	80,00 €	91,00 €	72,60 €	72,60 €
P.V.P. (IVA Inc)	96,80 €	110,11 €	87,85 €	87,85 €

Carretillas de pulverización 400 litros - 3 RUEDAS

Características Técnicas

- Depósito de líquido de polietileno con marcado de volumen.
- Depósito lavamanos.
- Chasis de tubo tratado al horno con pintura epoxi.
- Filtro de llenado y de aspiración.
- Ruedas neumáticas, medida 4.00-8"
- Sistema agitación interno.



10 m. de manguera



Pistola



ITEAF
INCLUIDO

MOTORIZACIONES GASOLINA 400 L - 3 RUEDAS

REF.	Pres. máx.	Caudal Asp.	Conexión	Motor	Potencia	PVP	PVP (IVA Inc)
400-3R-NK812	50 bar	12 l/min	Reductora	Nouki 4 T	2 CV	1.333,00	1.612,90 €
NEW 400-3R-5042R-C	50 bar.	42 l/min	Reductora	Nouki	7,5 CV	1.410,00 €	1.706,10 €
NEW 400-3R-5042R-H	50 bar.	42 l/min	Reductora	Honda GX-160	5,5 CV	1.715,00 €	2.075,15 €
400-3R-40H	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Honda GX-160	5,5 CV	1.985,00 €	2.401,85 €
400-3R-419H	50 bar.	41 l/min	Poleas	Honda GX-160	6 CV	2.265,00 €	2.740,65 €

MOTORIZACIONES ELÉCTRICAS 400 L - 3 RUEDAS

REF.	Pres. máx.	Caudal Asp.	Conexión	Motor	Potencia	PVP	PVP (IVA Inc)
400-3R-40M	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	monofásico	3 CV	1.910,00	2.311,10 €



ACCESORIOS OPCIONALES

Ref.	V-ENROLLA-D	V-ENROLLA-C	V-SOPORTE-Ñ	V-SOPORTE-O
Descripción	Enroll. cincado 50 m	Enroll. cincado 100 m	Sop. enroll. 50 m - 3 ruedas	Sop. enroll. 100 m - 2R
P.V.P.	80,00 €	91,00 €	70,25 €	70,25 €
P.V.P. (IVA Inc)	96,80 €	110,11 €	85,00 €	85,00 €

Equipos de pulverización en bancada

Características Técnicas

- Depósito de líquido de polietileno con marcado de volumen.
- Depósito lavamanos.
- Chasis de tubo tratado al horno con pintura epoxi.
- Filtro de llenado y de aspiración.
- Sistema agitación interno.
- Incluye manómetro de glicerina.

ITEAF
INCLUIDO



10 m. de manguera



Pistola

BANCADAS DE 200 LITROS · medidas aprox. (l x a x h) 115x65x70 cm

REF.	Pres. máx.	Caudal Asp.	Conexión	Motor	Potencia	PVP	PVP (IVA Inc)
NEW 200-B-NK812	50 bar.	12 l/min	Reductora	Nouki 4T	2 CV	960,00 €	1.161,60 €
200-B-31MB	30 bar.	15 l/min	Directo cigüeñal	Mitsubishi GT-241	2,5 CV	1.380,00 €	1.669,80 €
200-B-726-HS	50 bar.	25 l/min	Directo cigüeñal	Loncin	7 CV	1.181,00 €	1.429,00 €
NEW 200-B-5042R-C	50 bar.	42 l/min	Reductora	Nouki	7,5 CV	1.035,00 €	1.252,30 €
NEW 200-B-5042R-H	50 bar.	42 l/min	Reductora	Honda GX-160	5,5 CV	1.340,00 €	1.621,40 €
200-B-40H	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Honda GX-160	5,5 CV	1.650,00 €	1.996,50 €

BANCADAS DE 300 LITROS · medidas aprox. (l x a x h) 137x67x70 cm

REF.	Pres. máx.	Caudal Asp.	Conexión	Motor	Potencia	PVP	PVP (IVA Inc)
NEW 300-B-NK812	50 bar.	12 l/min	Reductora	Nouki 4T	2 CV	1.045,00 €	1.264,45 €
300-B-31MB	30 bar.	15 l/min	Directo cigüeñal	Mitsubishi GT-241	2,5 CV	1.465,00 €	1.772,65 €
300-B-726-HS	50 bar.	25 l/min	Directo cigüeñal	Loncin	7 CV	1.266,00 €	1.531,80 €
NEW 300-B-5042R-C	50 bar.	42 l/min	Reductora	Nouki	7,5 CV	1.120,00 €	1.355,20 €
NEW 300-B-5042R-H	50 bar.	42 l/min	Reductora	Honda GX-160	5,5 CV	1.540,00 €	1.863,40 €
300-B-40H	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Honda GX-160	5,5 CV	1.735,00 €	2.099,35 €
300-B-51T-H	40 bar.	40 l/min	Directo cigüeñal	Honda GX-160	6 CV	2.016,00 €	2.439,35 €

BANCADAS DE 400 LITROS · medidas aprox. (l x a x h) 154x67x80 cm

REF.	Pres. máx.	Caudal Asp.	Conexión	Motor	Potencia	PVP	PVP (IVA Inc)
NEW 400-B-NK812	50 bar.	12 l/min	Reductora	Nouki 4 T	2 CV	1.245,00 €	1.506,00 €
400-B-31MB	30 bar.	15 l/min	Directo cigüeñal	Mitsubishi GT-241	2,5 CV	1.665,00 €	2.014,60 €
400-B-726HS	50 bar.	25 l/min	Directo cigüeñal	Loncin	7 CV	1.466,00 €	1.774,00 €
400-B-40H	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Honda GX-160	5,5 CV	1.935,00 €	2.341,35 €
NEW 400-B-5042R-C	50 bar.	42 l/min	Reductora	Nouki	7,5 CV	1.320,00 €	1.597,20 €
NEW 400-B-5042R-H	50 bar.	42 l/min	Reductora	Honda GX-160	5,5 CV	1.700,00 €	2.057,00 €
400-B-51T-H	40 bar.	40 l/min	Poleas	Honda GX-160	6 CV	2.216,00 €	2.681,30 €

BANCADAS DE 600 LITROS · medidas aprox. (l x a x h) 168x80x98 cm

REF.	Pres. máx.	Caudal Asp.	Conexión	Motor	Potencia	PVP	PVP (IVA Inc)
600-B-726-HS	50 bar.	25 l/min	Directo cigüeñal	Loncin	7 CV	1.626,00 €	1.967,46 €
600-B-40H	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Honda GX-160	5,5 CV	2.095,00 €	2.534,95 €
NEW 600-B-5042R-C	50 bar.	42 l/min	Reductora	Nouki	7,5 CV	1.480,00 €	1.790,00 €
NEW 600-B-5042R-H	50 bar.	42 l/min	Reductora	Honda GX-160	5,5 CV	1.860,00 €	2.250,60 €
600-B-51T-H	40 bar.	40 l/min	Directo cigüeñal	Honda GX-160	6 CV	2.376,00 €	2.875,00 €
600-B-419-H	50 bar.	41 l/min	Poleas	Honda GX-160	6 CV	2.350,00 €	2.843,50 €

BANCADAS DE 800 LITROS · medidas aprox. (l x a x h) 169x109x98 cm

REF.	Pres. máx.	Caudal Asp.	Conexión	Motor	Potencia	PVP	PVP (IVA Inc)
800-B-726-HS	50 bar.	25 l/min	Directo cigüeñal	Loncin	7 CV	1.831,00 €	2.215,50 €
800-B-40H	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Honda GX-160	5,5 CV	2.300,00 €	2.783,00 €
NEW 800-B-5042R-C	50 bar.	42 l/min	Reductora	Nouki	7,5 CV	1.685,00 €	2.038,85 €
NEW 800-B-5042R-H	50 bar.	42 l/min	Reductora	Honda GX-160	5,5 CV	2.065,00 €	2.498,60 €
800-B-51T-H	40 bar.	40 l/min	Directo cigüeñal	Honda GX-160	6 CV	2.581,00 €	3.123,00 €
800-B-419-H	50 bar.	41 l/min	Poleas	Honda GX-160	6 CV	2.750,00 €	3.327,50 €

ACCESORIOS OPCIONALES



REF.	Descripción	PVP	PVP (IVA Inc)
V-SOPORTE-AL	Soporte enrollador bancada 300 L	93,50 €	113,13 €
V-SOPORTE-AI	Soporte enrollador bancada 400 L	93,50 €	113,13 €
V-SOPORTE-AE	Soporte enrollador bancada 600 L	93,50 €	113,13 €
V-SOPORTE-AD	Soporte enrollador bancada 800 L	93,50 €	113,13 €
V-ENROLLA-DC	Enrollador de manguera 50 m	110,00 €	133,10 €
V-ENROLLA-CC	Enrollador de manguera 100 m	124,00 €	150,04 €

Bancadas para desatascos

Características Técnicas

Potentes equipos concebidos para la limpieza de tuberías y alcantarillado.

- Depósito Polietileno de 400 a 800 L.
- Depósito Lavamanos
- Chasis reforzado con pintura Epoxi.
- Doble filtro Aspiración: Interior y Exterior.
- Mando Regulador de Presión
- Manómetro indicador de Presión



Ref. MS-417
Bomba Maruyama



REF.	Depósito	Bomba	Presión	Caudal	Motor	PVP	PVP (IVA Inc)
400-B-419-H	400 L	MS-417	60 bar	50 l/min	Honda 13 CV	2.755,00 €	3.333,55 €
400-B-HPW250	400 L	PW-250	250 bar	22 l/min	Honda 13 CV	3.390,00 €	4101,90 €
400-B-YPW250	400 L	PW-250	250 bar	22 l/min	Yamaha 14 CV	3.175,00 €	3.841,75 €
		Diferencia 400 a 600 L de capacidad				160,00 €	193,60 €
		Diferencia arrastrado 400 L sin freno				1.615,00 €	1.954,15 €
		Diferencia arrastrado 600 L sin freno				1.765,00 €	2.135,65 €
		Diferencia arrastrado con freno				490,00 €	592,90 €

ACCESORIOS OPCIONALES

REF.	Descripción	PVP	PVP (IVA Inc)
V-ENROLLA-DC	Enrollador de manguera 50 m con soporte 60 Bar	110,00 €	105,00 €
V-ENROLLA-CC	Enrollador de manguera 100 m con soporte 60 Bar	124,00 €	150,04 €
V-ENROLLA-H	Enrollador de manguera 30 m alta presión con soporte giratorio	420,00 €	508,20 €
V-SOPORTE-AI	Soporte enrollador bancada 400 l	93,50 €	113,13 €
V-SOPORTE-AE	Soporte enrollador bancada 600 l	93,50 €	113,13 €
14-001	Boquilla 150 Bar, 12 L/Min 1+3 salidas Tub. 10 mm	42,50 €	51,42 €
14-002	Boquilla 200 Bar, 19 L/Min 1+8 salidas Tub. 15 mm	66,00 €	79,86 €
ZDRAIREG	Boquilla 200 Bar 60 L/Min 1+3 salidas Tub. 30 mm	220,00 €	266,20 €

*NO incluye manguera ni lanza.

Bancada para desatascos



MODELO	500-B-270-37
Potencia motor	37 CV gasolina
Caudal máx.	70 L/min
Presión máx.	200 bar
Diámetro de tubería	75 a 600 mm
Capacidad tanque	500 L
Dimensiones	115x115x120
Peso	510 kg
P.V.P.	18.000,00 €
P.V.P. IVA incluido	21.780,00 €

VIDEOS MUESTRA



APLICACIONES



Alcantarillado público



Tuberías de construcción



Limpieza de granjas



Limpieza de maquinaria



Tuberías hostelería



Tuberías industriales

ACCESORIOS DE SERIE



Pistola de alta presión



Boquillas desatascos



Control remoto



Tubería entrada agua pistola de agua



Boquillas pistola de agua



Filtro



Embudo

Bancadas contraincendios

Características Técnicas

- Chasis de tubo rectangular pintado con pintura epoxi.
- Depósito de polietileno con capacidades desde 400 hasta 600 L, con marcado de volumen.
- Bombas de pistones y de doble turbina, con conexión al motor directa o por poleas.
- Motores japoneses Honda para un fácil arranque y bajo mantenimiento.



MODELO	400-B-2HP15A	400-B-HP30A	400-B-SHP50
Depósito líquido	400 L	400 L	400 L
Motor	Honda GX-160	Honda GX-390	Honda GX-390
Potencia	5,5 CV	13 CV	13 CV
Tipo de bomba	Doble turbina	Doble turbina	Doble turbina
Presión bomba	7,5 bar	8 bar	10 bar
Caudal máximo	200 l/min	670 l/min	500 l/min
Salidas	40 y 25 mm	40 y 30 mm	50 mm
Medida L x A x H	154 x 67 x 80 cm	154 x 67 x 80 cm	154 x 67 x 80 cm
P.V.P.	1.605,00 €	2.485,00 €	2.685,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	1.942,05 €	3.006,85 €	3.248,85 €
		PVP	PVP (IVA Inc)
Diferencia cuba 400 L a 600 L		160,00 €	193,60 €



Ref. V-ENROLLA-IV
Enrollador manguera plana 30 m.
PVP: 375,00 €
PVP (IVA incluido): 453,75 €



Ref. SISTEMA AUTOCAR
Sistema de autocebado para llenar la cuba.
Incluye manguera 6 m.
PVP: 253,00 €
PVP (IVA incluido): 306,13 €



Ref. 12-024
Manguera plana 15 bar.
Normativa 23091/2B
PVP: 7,25 € / Metro
PVP (IVA incluido): 8,77 €



Ref. 12-026
Lanza regulable
PVP: 28,00 €
PVP (IVA incluido): 33,88 €

La manguera y la lanza regulable no incluye los racores barcelona.

Equipos de pulverización arrastrados

SERIE TURISMO

AR-401 y AR-601

Características Técnicas

- Homologado para circulación en carretera.
- Capacidad del depósito: 400 y 600 litros.
- Ejes de 500 y 750 Kg.
- Ruedas turismo R13-155.



Depósito lavamanos.



Filtro de aspiración exterior.



Arcos para mangueras.



Rueda jockey para un fácil transporte manual.

MOTORIZACIONES ARRASTRADO AR-401 Y AR-601

REF.	Pres. máx.	Caudal Asp.	Conexión	Motor	Potencia	PVP	PVP (IVA Inc)
AR-401-40H	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Honda GX-160	5,5 CV	3.550,00 €	4.295,50 €
AR-401-51T-H	40 bar.	40 l/min	Directo cigüeñal	Honda GX-160	6 CV	3.831,00 €	4.635,50 €
NEW AR-401-5042R-C	50 bar.	42 l/min	Reductora	Nouki	7,5 CV	2.935,00 €	3.551,35 €
NEW AR-401-5042R-H	50 bar.	42 l/min	Reductora	Honda GX-160	5,5 CV	3.240,00 €	3.920,40 €
Diferencia capacidad de 400 a 600 L, modelo AR-601						150,00 €	181,50 €
Diferencia freno inercia AR-402 y AR-602						490,00 €	592,90 €

ACCESORIOS OPCIONALES



REF.	Descripción	PVP	PVP (IVA Inc)
V-ENROLLA-DC	Enrollador completo de 50 m.	110,00 €	133,10 €
V-ENROLLA-CC	Enrollador completo de 100 m.	124,00 €	150,04 €
V-HIDROCAR-B	Hidrocargador ecológico	20,66 €	25,00 €

Equipos de pulverización para quads

MODELO	VCP-119
Depósito líquido	100 L
Bomba	Membranas 12 V
Presión Máxima	4,2 Bares
Caudal Máximo	15 l/min
Peso en vacío	10.5 Kg
Dimensiones	910 x 410 mm
P.V.P.	330,00 €
P.V.P.	399,30 €



Filtro aspiración



Cableado con interruptor



Regulador Presión



Filtro Llenado

MOTORIZACIONES GASOLINA

REF.	Pres. máx.	Caudal Asp.	Conexión	Motor	Potencia	PVP	PVP (IVA Inc)
75-NK251	30 bar.	10 l/min	Reductora	Nouki 4T	1,8 CV	510,00 €	617,10 €
75-NK251H	30 bar.	10 l/min	Reductora	Honda GX-35	1,8 CV	756,00 €	914,76 €
NEW 75-NK812	50 bar.	12 l/min	Reductora	Nouki	2 CV	620,00 €	750,20 €
100-NK251	30 bar.	10 l/min	Reductora	Nouki 4T	1,8 CV	635,00 €	768,35 €
100-NK251H	30 bar.	10 l/min	Reductora	Honda GX-35	1,8 CV	881,00 €	1.066,00 €
NEW 100-NK812	50 bar.	12 l/min	Reductora	Nouki	2 CV	745,00 €	901,40 €



Equipo arrastrado para quad y tractor cortacésped



Características Generales

- Capacidad depósito líquido: 100 y 200 L.
- Med. rueda: 18 x 5,50 - 8, Tipo Turf
- Enganche tipo bola.

MOTORIZACIONES


REF.	Pres. máx.	Caudal Asp.	Conexión	Motor	Potencia	PVP	PVP (IVA Inc)
100-Q-NK251H	30 bar	10 l/min	Reductora	Honda GX-35	1,8 CV	1.505,00 €	1.821,05 €
100-Q-MSD31MB	40 bar	15 l/min	Directo cigüeñal	Mitsubishi GT-241	2,5 CV	1.749,00 €	2.116,30 €
100-Q-MSD40H	40 bar	30 l/min	Directo cigüeñal	Honda GX-160	5,5 CV	2.019,00 €	2.443,00 €
200-Q-NK251H	30 bar	10 l/min	Reductora	Honda GX-35	1,8 CV	1.990,00 €	2.407,90 €
200-Q-MSD31MB	40 bar	15 l/min	Directo cigüeñal	Mitsubishi GT-241	2,5 CV	2.234,00 €	2.703,15 €
NEW 200-Q-MSD40H	40 bar	30 l/min	Directo cigüeñal	Honda GX-160	5,5 CV	2.504,00 €	3.029,80 €

V-BARRA-Q1



ACCESORIOS OPCIONALES

REF.	V-BARRA-Q1	V-BARRA-Q4	V-BARRA-CA
Descripción	Barra herbicida 3 m doble	Barra herbicida 2,5 m simple. Antigolpe	Barra herbicida simple 6 boquillas
Ancho trabajo	3.100 mm	2.570 mm	1.500 mm
P.V.P.	544,00 €	440,00 €	180,00 €
P.V.P. (IVA Incl)	658,24 €	532,40 €	217,80 €




V-BARRA-CA



V-BARRA-Q4

Tractor de pulverización BSA-501

MODELO	BSA-501S-1
Motor	Kubota D722 Diesel - 4 tiempos
Motor Kw (PS) /rpm	10.7kW-14.5PS / 3000 rpm
Cilindro L	0,788 cc (788)
Peso en vacío	810 kg
Capacidad carburante	20 L.
Velocidad	10 Km/h
Sistema de giro de ruedas	4WD / 4WS (todas las ruedas)
Separación entre ruedas	1200, 1500, 1800 mm
Ruedas	940x125 ancho
Radio giro	2,5 m.
Dimensiones	3360 x 1700 x 2085mm
P.V.P.	32.000,00 €
P.V.P. IVA incluido	38.720,00 €



La altura sobre el suelo permite trabajar sin dañar los cultivos.




Distancia entre ejes 150 cm.



Características de pulverización

Capacidad del depósito	500 L
Presión de pulverización	1,0 - 2,5 Kg/cm ²
Caudal máximo	60 l/min
Apertura de barras	Manual
CTD Boquillas	26 Boquillas cerámica con 1.6mm
Ancho de pulverización	7.8 m.
Altura de pulverización	Eléctrico 450 - 1520 mm



Máximo equilibrio

Está diseñado para que tenga el peso centrado. Manteniendo una gran estabilidad en el trabajo incluso con terrenos húmedos y con agua.

DATOS DE CONTACTO



Administración

Extensión telefónica 2
facturacion@vilagrancha.com



Contabilidad

Extensión telefónica 2
contabilidad@vilagrancha.com



Importaciones y compras

Extensión telefónica 5
import@vilagrancha.com



Gestión de pedidos

Extensión telefónica 1
pedidos@vilagrancha.com



Servicio técnico

Extensión telefónica 3
sat@vilagrancha.com



Devoluciones e incidencias

Extensión telefónica 4
sac@vilagrancha.com

NOTA: Si su provincia no tiene asignado delegado comercial llame al Tel. 96.126.02.11

DELEGADOS DE ZONA

Ramón Ocaña

Tel. 618 856 536
ramon@vilagrancha.com

Javier Sánchez García-Heras

Tel. 629 833 770
javiersanchez@vilagrancha.com

Jon Velasco Hermosilla


Tel. 606 410 346
jonvelasco@vilagrancha.com

José M^a Palmero

Tel. 636 735 281
josemariapalmero@vilagrancha.com

Raquel Noemí Díez

Tel. 624 630 038
r.diez@vilagrancha.com



Manuel Castaño

Tel. 678.130.913
manuelcastano@vilagrancha.com

Jesús Villalba

Tel. 670 353 442
jesusvillalba@vilagrancha.com

David Picazo

Tel. 619 885 780
d.picazo@vilagrancha.com

CONDICIONES DE VENTA

Vila Granca se reserva el derecho de modificar los precios sin previo aviso.

Portes pagados a partir de 700 € neto.

Condiciones de entrega

La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del cliente.

Reclamaciones y devoluciones

No se admitirán reclamaciones sobre deterioros en los envíos ya que la mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del cliente, salvo que el cliente solicite que se le gestione el transporte en cuyo caso será asegurada la mercancía y cargado su importe en factura. Transcurridos 14 días después de la entrega de material no se admitirán y, en caso de devolución dentro de los 14 días hábiles, los gastos y riesgos irán a cuenta del cliente. En caso de no recibir el material en su embalaje original, la devolución no será admitida.

Claúsula de reserva de dominio

La venta se entiende realizada con expresa reserva de dominio, por lo que la posesión de la mercancía relacionada en las facturas de venta no supone su propiedad, que se reserva Vila Granca, SL en tanto no se satisfaga íntegramente la totalidad de su precio, según dispone el artículo 10 de la Ley 3/2004 publicada en el BOE número 314 de jueves 30 de diciembre de 2004.

Garantías

Las piezas que se reconozcan como defectos de fabricación dentro de un periodo de 6 meses después de la venta de la máquina, serán entregadas al cliente sin cargo. Los portes y mano de obra correrán a cuenta del cliente.



Datos de contacto

-Facturación

facturacion@vilagrancha.com

-Gestión de pedidos

pedidos@vilagrancha.com

-Servicio de atención al cliente

sac@vilagrancha.com

-Servicio post-venta y garantías

sat@vilagrancha.com



Camí Vereda Nord, 26-28
46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. 96 126 02 11

Toda la información actualizada en
vilagrancha.com